

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen, 43 kappaletta
Zyklop Speed -räikät, 1/4"



EAN: 4013288126610
Osanro: 05160785001
Tuotenro: 8100 SA/SC 2

Mitat: 365x310x70 mm
Paino: 5249 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041200



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Zyklus Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen, 43 kappaletta
Zyklus Speed -räikät, 1/4"



- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- 43-osainen valikoima vankassa metallilaatikossa
- Hieno hammastus takaa pienen palautuskulman; suunnanvaihtorengas (oikea, lukittu, vasen)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

43-osainen Zyklus-sarja vankassa metallilaatikossa: Zyklus-räikkä, jossa 1/4" vääntiö, ja Zyklus-räikkä, jossa 1/2" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovittimella ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" hylsille sekä 1/4" pitimille ja jatkoille, joissa nelionmuotoinen vääntiö ja kuulalukitus. Mukana 21 Zyklus-hylsyä, 2 Zyklus-jatkokappaletta joissa vapaasti pyörivä otepinta, 1 Kraftform-bits-kärkipidin ja pikaistukka, 16 bits-kärkeä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SA/SC 2 Zyklop Speed -räikkäsarja, 1/4" ja 1/2" vääntiöt, metrinen, 43 kappaletta
Zyklop Speed -räikät, 1/4"



Sarjan sisältö:



8000 A
 05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8790 HMA
 05003501001 1 x 4 x 23 mm
 05003502001 1 x 4.5 x 23 mm
 05003503001 1 x 5 x 23 mm
 05003504001 1 x 5.5 x 23 mm
 05003505001 1 x 6 x 23 mm
 05003506001 1 x 7 x 23 mm
 05003507001 1 x 8 x 23 mm
 05003508001 1 x 9 x 23 mm
 05003509001 1 x 10 x 23 mm
 05003511001 1 x 12 x 23 mm
 05003512001 1 x 13 x 23 mm




8784 A1
 05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm



8796 LA
 05003531001 1 x 1/4" x 150 mm



8000 C
 05003600001 1 x 1/2" x 277 mm



8790 HMC
 05003604001 1 x 13 x 37 mm
 05003605001 1 x 14 x 37 mm
 05003606001 1 x 15 x 37 mm
 05003607001 1 x 16 x 37 mm
 05003608001 1 x 17 x 37 mm
 05003609001 1 x 18 x 37 mm
 05003610001 1 x 19 x 37 mm
 05003612001 1 x 21 x 37 mm
 05003613001 1 x 22 x 37 mm
 05003614001 1 x 24 x 37 mm



8796 LC
 05003643001 1 x 1/2" x 250 mm



816 R
 05051462001 1 x 1/4" x 119 mm



800/4 Z
 05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus
 05059630001 1 x 3 x 89 mm
 05059631001 1 x 4 x 89 mm
 05059632001 1 x 5 x 89 mm
 05059633001 1 x 6 x 89 mm



851/4 Z PH
 05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
 05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



855/4 Z PZ
 05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
 05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
 05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® BO
 05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
 05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
 05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
 05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
 05060054001 1 x TX 30 x 89 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus 6-in-1



Uskomattoman nopea Zyklus Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpäätä ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä 2. Nivelräikkä 3. Taitettu räikkä 4. Räikkä turvalukituksella 5. Voimäräikkä 6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpäätä kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpäätä luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain




Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kaksivärinen solumuovipäällyste



Zyklus Speed räikkäsarjojen säilytyslaatikot. Kaksivärinen vaahtomuoviosa tekee uudelleenlajittelusta nopeaa ja varmaa – puuttuvat työkalut havaitaan välittömästi. Työkalut ja niiden sijainti ovat selvästi laseroituina kanteen. Lisäksi vaahtomuoviosa voidaan irrottaa ja sijoittaa korjaamovaunun vetolaatikkoon.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de