

## 840/4 Z Bits-kärjet, 5/32" x 50 mm

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288036384	<b>Mitat:</b>	50x7x6 mm
<b>Osanro:</b>	05135096001	<b>Paino:</b>	9 g
<b>Tuotenro:</b>	840/4 Z Hex-Plus	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05135096001 - 4013288036384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

## Hex-Plus

## Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0.9		50	2	2.6
05059602001	1.5		50	2	2.0
05059603001	2.0		50	2	4.0
05059628001	2.0		89	3 1/2	4.0
05059604001	2.5		50	2	4.0
05059629001	2.5		89	3 1/2	4.0
05059605001	3.0		50	2	4.0
05059630001	3.0		89	3 1/2	4.0
05380033001	3.0		152	6	4.0
05059610001	4.0		50	2	5.0
05059631001	4.0		89	3 1/2	5.0
05059634001	4.0		152	6	5.0
05059615001	5.0		50	2	6.0
05059632001	5.0		89	3 1/2	6.0
05059635001	5.0		152	6	6.0
05059620001	6.0		50	2	5.0

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05135096001 - 4013288036384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

05059633001	6.0		89	3 1/2	-
05059636001	6.0		152	6	-
05059625001	8.0		50	2	-
05059637001	8.0		89	3 1/2	-
05350430001		0.05	50	2	2.5
05135090001		1/16	50	2	2.5
05135091001		5/64	50	2	3.0
05059660001		5/64	89	3 1/2	3.0
05135092001		3/32	50	2	3.0
05059661001		3/32	89	3 1/2	3.5
05135093001		7/64	50	2	3.5
05059662001		7/64	89	3 1/2	4.0
05135094001		1/8	50	2	4.0
05059663001		1/8	89	3 1/2	4.0
05380045001		1/8	152	6	4.0
05135095001		9/64	50	2	4.5
05059664001		9/64	89	3 1/2	4.5
05380046001		9/64	152	6	4.5
<b>05135096001</b>		<b>5/32"</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>5.0</b>
05059665001		5/32"	89	3 1/2	5.0
05380047001		5/32"	152	6	5.0
05135097001		3/16"	50	2	6.0
05059666001		3/16"	89	3 1/2	6.0
05380048001		3/16"	152	6	6.0
05135098001		7/32"	50	2	-
05059667001		7/32"	89	3 1/2	-
05380049001		7/32"	152	6	-
05135099001		1/4	50	2	-
05059668001		1/4	89	3 1/2	-
05380050001		1/4	152	6	-
05346288001		5/16	50	2	-

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05135096001 - 4013288036384

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de