


840/4 Z Bits-kärjet, 9/64" x 50 mm

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille



| | | | |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288036377 | Mitat: | 50x7x6 mm |
| Osanro: | 05135095001 | Paino: | 9 g |
| Tuotenro: | 840/4 Z Hex-Plus | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82079030 |

- Kuusiokoloruuveille
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)
- Sopii muun muassa seuraaville: AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools

Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05135095001 - 4013288036377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

Hex-Plus

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm |
| 05160885001 | 0.9 | | 50 | 2 | 2.6 |
| 05059602001 | 1.5 | | 50 | 2 | 2.0 |
| 05059603001 | 2.0 | | 50 | 2 | 4.0 |
| 05059628001 | 2.0 | | 89 | 3 1/2 | 4.0 |
| 05059604001 | 2.5 | | 50 | 2 | 4.0 |
| 05059629001 | 2.5 | | 89 | 3 1/2 | 4.0 |
| 05059605001 | 3.0 | | 50 | 2 | 4.0 |
| 05059630001 | 3.0 | | 89 | 3 1/2 | 4.0 |
| 05380033001 | 3.0 | | 152 | 6 | 4.0 |
| 05059610001 | 4.0 | | 50 | 2 | 5.0 |
| 05059631001 | 4.0 | | 89 | 3 1/2 | 5.0 |
| 05059634001 | 4.0 | | 152 | 6 | 5.0 |
| 05059615001 | 5.0 | | 50 | 2 | 6.0 |
| 05059632001 | 5.0 | | 89 | 3 1/2 | 6.0 |
| 05059635001 | 5.0 | | 152 | 6 | 6.0 |
| 05059620001 | 6.0 | | 50 | 2 | 5.0 |

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05135095001 - 4013288036377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

| | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 05059633001 | 6.0 | 89 | 3 1/2 | - |
| 05059636001 | 6.0 | 152 | 6 | - |
| 05059625001 | 8.0 | 50 | 2 | - |
| 05059637001 | 8.0 | 89 | 3 1/2 | - |
| 05350430001 | 0.05 | 50 | 2 | 2.5 |
| 05135090001 | 1/16 | 50 | 2 | 2.5 |
| 05135091001 | 5/64 | 50 | 2 | 3.0 |
| 05059660001 | 5/64 | 89 | 3 1/2 | 3.0 |
| 05135092001 | 3/32 | 50 | 2 | 3.0 |
| 05059661001 | 3/32 | 89 | 3 1/2 | 3.5 |
| 05135093001 | 7/64 | 50 | 2 | 3.5 |
| 05059662001 | 7/64 | 89 | 3 1/2 | 4.0 |
| 05135094001 | 1/8 | 50 | 2 | 4.0 |
| 05059663001 | 1/8 | 89 | 3 1/2 | 4.0 |
| 05380045001 | 1/8 | 152 | 6 | 4.0 |
| 05135095001 | 9/64 | 50 | 2 | 4.5 |
| 05059664001 | 9/64 | 89 | 3 1/2 | 4.5 |
| 05380046001 | 9/64 | 152 | 6 | 4.5 |
| 05135096001 | 5/32" | 50 | 2 | 5.0 |
| 05059665001 | 5/32" | 89 | 3 1/2 | 5.0 |
| 05380047001 | 5/32" | 152 | 6 | 5.0 |
| 05135097001 | 3/16" | 50 | 2 | 6.0 |
| 05059666001 | 3/16" | 89 | 3 1/2 | 6.0 |
| 05380048001 | 3/16" | 152 | 6 | 6.0 |
| 05135098001 | 7/32" | 50 | 2 | - |
| 05059667001 | 7/32" | 89 | 3 1/2 | - |
| 05380049001 | 7/32" | 152 | 6 | - |
| 05135099001 | 1/4 | 50 | 2 | - |
| 05059668001 | 1/4 | 89 | 3 1/2 | - |
| 05380050001 | 1/4 | 152 | 6 | - |
| 05346288001 | 5/16 | 50 | 2 | - |

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05135095001 - 4013288036377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de