



<b>EAN:</b>	4013288111494	<b>Mitat:</b>	118x63x15 mm
<b>Osanro:</b>	05071110001	<b>Paino:</b>	92 g
<b>Tuotenumero:</b>	Bit-Check 10 Stainless 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot tyhjiö-jäädytyskarkaisun ansiosta
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamanopeaan vaihtoon
- Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta

Avattava Bit-Check-rasia, jossa laadukkaat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut Bits-kärjet. Weran Stainless työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma ulkoinen ruosteen muodostuminen. 9 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettua Wera-bits-kärkeä. 1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu Rapidaptor-pikaistukka. Monikomponenttinen Bit-Check vakuuttaa pienellä painollaan ja erinomaisella kompaktiudellaan. Bit-Check-rasioiden alaosan pehmeä materiaali takaa bits-kärkien varman kiinnityksen ja samalla niiden helpon poisottamisen. Bits-kärkien profiili ja koko on helposti tunnistettavissa Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmällä ja hyvin näkyvissä olevalla kokomerkinällä.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_stainless\\_bit-check\\_10\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_10_stainless_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Stainless 1  
05071110001 - 4013288111494

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Check Stainless

### Sarjan sisältö:



**3888/4/1 K**  
05071100001 1 x 1/4" x 50 mm



**3851/1 TS PH**  
05071011001 1 x PH 2 x 25 mm



**3855/1 TS PZ**  
05071020001 1 x PZ 1 x 25 mm  
05071021001 2 x PZ 2 x 25 mm



**3867/1 TS TORX®**  
05071032001 1 x TX 10 x 25 mm  
05071033001 1 x TX 15 x 25 mm  
05071034001 1 x TX 20 x 25 mm  
05071035001 1 x TX 25 x 25 mm  
05071037001 1 x TX 30 x 25 mm



### Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

### Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

### Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

### Ruostumattomasta teräksestä valmistetut bits-kärjet



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut estävät ruman ulkoisen ruosteen. Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_stainless\\_bit-check\\_10\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_10_stainless_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Stainless 1  
05071110001 - 4013288111494

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Check Stainless

### Rapidaptor-kärkipidin ruostumattomasta teräksestä




Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma ulkoisen ruosteen muodostuminen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja materiaaleja ruuvatussa. Mukana myös kaikki Rapidaptor-teknologian hyödyt.

### Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_stainless\\_bit-check\\_10\\_stainless\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_stainless_bit-check_10_stainless_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Stainless 1  
05071110001 - 4013288111494

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de