

Bits-kärjet neliökoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288158550	<b>Mitat:</b>	165x60x10 mm
<b>Osanro:</b>	05073971001	<b>Paino:</b>	15 g
<b>Tuotenro:</b>	868/4 IMP DC SB SiS	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Neliökoloruuveille
- Impaktor-teknologia takaa merkittävästi pidemmän käyttöiän
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Laadukkaat Bits-kärjet neliökoloruuveille. Impaktor-teknikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä. Karkean timanttihiukkaspinnoitteen tuoma parannettu kitka bits-kärjessä estää kärjen poisluisahtamisen ruuvista. Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_square\\_socket\\_screws\\_868\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 868/4 IMP DC SB SiS  
05073971001 - 4013288158550

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits-kärjet neliökoloruuveille

## Sarjan sisältö:



**868/4 IMP DC**  
05057671001 1 x # 2 x 50 mm

## Impaktor Bits-kärjet



Ruuvaustyökaluun kohdistuviin äärimmäisiin vaatimuksiin. Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään. Lisätuna Impaktor bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla. Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

## Tavallista parempi tuottavuus




Erityisen kestäviä, myös käytettäessä erityisen vahvoilla ruuvinvääntimillä, kuten iskuruuvinvääntimillä. Lisäävät tuottavuutta sähkötyökaluilla tehtävissä ruuvauksissa.

## Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Materiaaliominaisuuksia, erityisesti äärimmäisiin vaatimuksiin mukautettua geometriaa ja valmistusmenetelmää hyödyntämällä Wera Impaktor -työkalut kestävät käytössä tavallista pidempään.

## Bits-kärjen ennenaikainen murtuminen estetään



Erityisen hyvä kestävyys. Vähentää bits-kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen vaaraa.

## Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_square\\_socket\\_screws\\_868\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 868/4 IMP DC SB SIS  
05073971001 - 4013288158550

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet neliökoloruuveille

Torsion-alue




Työkalussa on erityisesti tällaisiin kuormituksiin suunniteltu Torsion-alue, joka suojaa bits-kärkeä.

Timanttipinnoitettu



Lisäetuna Impaktor Bits-kärjet on pinnoitettu pienillä timanttihiukkasilla.

Vähemmän puristusvoimaa



Timanttihiukkaset vähentävät koneellisissa ruuvauksissa syntyviä erityisen korkeita cam-out-voimia ja estävät työkalun poisluiskahtamista ruuvinkannasta. Timanttihiukkaset puraisevat tiukasti ruuviin. Tämä vähentää tarvittavaa painetta ruuvia päin, mikä auttaa jaksamaan manuaalista ruuvausta pidempään.

Mukautettavissa



Weran Impaktor-bits-kärkiä ja -pitimiä voidaan käyttää myös yksittäin. Parhaat tulokset saavutetaan kuitenkin yhdessä molempien toisiinsa sovitettujen työkalujen kanssa.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_square\\_socket\\_screws\\_868\\_4\\_imp\\_dc\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_imp_dc_sb_sis.html)

Wera - 868/4 IMP DC SB SIS  
05073971001 - 4013288158550

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de