

## Kraftform Kompakt Turbo



<b>EAN:</b>	4013288214621	<b>Mitat:</b>	195x133x75 mm
<b>Osanro:</b>	05057483001	<b>Paino:</b>	751 g
<b>Tuoteno:</b>	Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Nelinkertaistaa ruuvausnopeuden täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä (ilman akkua)
- Turbo-toiminnon aktivointi ja deaktivointi yksinkertaisesti painamalla painiketta
- Päälle- ja pois kytkettävä planeettavaihteisto mahdollistaa tehokkaan ruuvauksen ja helpon hienosäädön
- Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto (enimmäisvääntömomentti 14 Nm)
- 1/4" kuusiokolokiinnitys Rapidaptor-pikaistukalla

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoritua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristuksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitaltaa paljon nopeampi. Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto. Ruuvitaltan kahvaan integroituna se lisää merkittävästi työskentelynopeutta erityisesti konekierteillä. Kraftform Turbo nopeuttaa ruuvaamista puhtaasti mekaanisella ratkaisulla. Turbotoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napin painalluksella. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvien lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla. Vankka teräsrakenne on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän. Rapidaptor -bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokantaisten bits-kärkien kanssa monenlaisiin ruuviprofiileihin. Rapidaptor-toiminnon avulla bits-kärjet voidaan asettaa suoraan pitimeen ja poistaa helposti työntämällä pitimen hylsyä eteenpäin – vain yhtä kättä käyttäen.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Turbo

### Sarjan sisältö:



#### 826 T Kraftform Turbo

05057480001 1 x 1/4" x 146 mm



#### 867/4 Z TORX®

05060186001 1 x TX 10 x 89 mm  
 05060187001 1 x TX 15 x 89 mm  
 05060188001 1 x TX 20 x 89 mm  
 05060189001 1 x TX 25 x 89 mm  
 05060191001 1 x TX 30 x 89 mm



#### 868/4 Square-Plus

05134800001 1 x # 1 x 89 mm  
 05134801001 1 x # 2 x 89 mm  
 05134802001 1 x # 3 x 89 mm



#### 851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm  
 05059775001 1 x PH 2 x 89 mm  
 05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



#### 840/4 Z Hex-Plus

05059661001 1 x 3/32" x 89 mm  
 05059663001 1 x 1/8" x 89 mm  
 05059665001 1 x 5/32" x 89 mm  
 05059666001 1 x 3/16" x 89 mm




#### 800/4 Z

05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm  
 05059480001 1 x 0.8 x 4 x 89 mm  
 05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm



### Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon rakenteen ansiosta nopeus moninkertaistuu käsin ruuvattaessa täysin mekaanisesti erityisesti konekierteillä – ilman sähköä!

### Turbolla tai ilman



Turbo-toiminto voidaan aktivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla painiketta. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan suurempien vääntömomenttien yhteydessä tai hienosäätöä varten sekä ruuvin lopulliseen kiristämiseen tai irrottamiseen suurella vääntömomentilla.

### Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsmalli on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
 05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de


## Kraftform Kompakt Turbo

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Rapidaptor-bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokanta bits-kärkien kanssa.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erytisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_imperial\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1  
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)