

Rapidaptor Bits-kärkipidin



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288101242 | Mitat: | 109x40x40 mm |
| Osanro: | 05052504001 | Paino: | 39 g |
| Tuotenumero: | 889/4 R | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 84661038 |

- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Rapidaptor-kärkipidin sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys, magneettinen
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä

Rapidaptor-kärkipidin, joka sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E6,3 (ISO 1173) mukaan. Rapidaptor-tekniikan ansiosta bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. Vahva kestmagneetti pitää bits-kärjet pomminvarmasti paikoillaan. 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_r.html

Wera - 889/4 R
05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor Bits-kärkipidin

Magneettinen



Bits-kärkipitimen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäätinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen. Saatavana myös BiTorsion-versiona.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Yksikäätinen




Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Rapid-in ja Self-lock




Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisluiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



mm



inch



inch



mm

05052504001

1/4"

100

4

1/4"

15.0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_r.html

Wera - 889/4 R

05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

889/4 R Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 100 mm

Rapidaptor Bits-kärkipidin



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_r.html

Wera - 889/4 R

05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de