

# 3950 PKL L-avain, metrinen, ruostumaton teräs, 8 x 195 mm



## L-avain kuusiokoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288111340	<b>Mitat:</b>	195x37x10 mm
<b>Osanro:</b>	05022708001	<b>Paino:</b>	136 g
<b>Tuotenro:</b>	3950 PKL	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut L-avaimet estävät ulkoisen ruosteen muodostumista ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa ruuveissa.
- Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa
- Metrinen

Laadukas, ruostumattomasta teräksestä valmistettu Weran L-avain kuusiokoloruuveille. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa: Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvin kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvin akseliin.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avain kuusiokoloruuveille

### Ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja riittävän kovaksi karkaistu L-avain ulkoisen ruosteen estämiseen.

### Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

### Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Wera Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

### Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

### Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

### Internetlinkki






[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## L-avain kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022700001	1.5	90	14	3 1/2	9/16
05022701001	2.0	101	16	4	5/8
05022702001	2.5	112	19	4 7/16	3/4
05022703001	3.0	123	21	4 7/8	27/32
05022704001	4.0	137	24	5 3/8	1
05022705001	5.0	154	27	6 1/16	1 1/16
05022706001	6.0	172	31	6 3/4	1 1/4
<b>05022708001</b>	<b>8.0</b>	<b>195</b>	<b>37</b>	<b>7 11/16</b>	<b>1 7/16</b>
05022709001	10.0	224	42	9	1 11/16

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL

05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de