

3950 PKL L-avain, metrinen, ruostumaton teräs, 10 x 224 mm

L-avain kuusiokoloruuveille



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288111357 | Mitat: | 224x42x12 mm |
| Osanro: | 05022709001 | Paino: | 226 g |
| Tuotenro: | 3950 PKL | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82041100 |

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut L-avaimet estävät ulkoisen ruosteen muodostumista ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa ruuveissa.
- Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa
- Metrinen

Laadukas, ruostumattomasta teräksestä valmistettu Weran L-avain kuusiokoloruuveille. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa: Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvin kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvin akseliin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html

Wera - 3950 PKL
05022709001 - 4013288111357

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avain kuusiokoloruuveille

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu L-avain



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja riittävän kovaksi karkaistu L-avain ulkoisen ruosteen estämiseen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuviin ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Wera Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Internetlinkki






https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html

Wera - 3950 PKL
05022709001 - 4013288111357

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avain kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05022700001 | 1.5 | 90 | 14 | 3 1/2 | 9/16 |
| 05022701001 | 2.0 | 101 | 16 | 4 | 5/8 |
| 05022702001 | 2.5 | 112 | 19 | 4 7/16 | 3/4 |
| 05022703001 | 3.0 | 123 | 21 | 4 7/8 | 27/32 |
| 05022704001 | 4.0 | 137 | 24 | 5 3/8 | 1 |
| 05022705001 | 5.0 | 154 | 27 | 6 1/16 | 1 1/16 |
| 05022706001 | 6.0 | 172 | 31 | 6 3/4 | 1 1/4 |
| 05022708001 | 8.0 | 195 | 37 | 7 11/16 | 1 7/16 |
| 05022709001 | 10.0 | 224 | 42 | 9 | 1 11/16 |

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl.html

Wera - 3950 PKL

05022709001 - 4013288111357

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de