

L-avain kuusiokoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288041234	<b>Mitat:</b>	132x23x4 mm
<b>Osanro:</b>	05022073001	<b>Paino:</b>	12 g
<b>Tuotenro:</b>	950 PKL inch	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Kuusikantainen pallopää pitkässä varressa
- BlackLaser takaa korkean korroosiosuojan ja pitkän käyttöiän
- Tuumakoot

Laadukas L-avain tuumaisille kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. BlackLaser-pintakäsittely tarjoaa erinomaisen pintasuojan, myös korroosiota vastaan, ja pidentää käyttöikä. L-avaimeen laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkin avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avain kuusiokoloruuveille

### L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja.

### Hex-Plus



Kuusiokoloruuvi ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuviin!

### Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

### Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

### Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

### Internetlinkki






[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avain kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 inch	 mm	 mm	 inch	 inch
05022079001 <sup>1)</sup>	0.05	83	14	3 1/4	9/16
05022081001 <sup>1)</sup>	1/16	91	15	3 1/2	19/32
05022068001	5/64	100	16	4	5/8
05022070001	3/32	112	18	4 7/16	23/32
05022071001	7/64	119	19	4 3/4	3/4
05022072001	1/8	126	20	5	25/32
<b>05022073001</b>	<b>9/64</b>	<b>132</b>	<b>23</b>	<b>5 3/16</b>	<b>29/32</b>
05022074001	5/32	140	25	5 1/2	1
05022076001	3/16	160	25	6 5/16	1
05022078001	7/32	180	27	7 1/16	1 1/16
05022080001	1/4	190	34	7 1/2	1 5/16
05022082001	5/16	200	36	8	1 7/16
05022095001	3/8	212	38	8 3/8	1 1/2
05022096001	1/2	224	40	9	1 9/16

1) Perinteinen kuusiokantainen profiili

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkl_inch.html)

Wera - 950 PKL inch  
05022073001 - 4013288041234

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de