



**EAN:** 4013288017802

**Osanro:** 05017056001

**Tuotenro:** 918 SPZ

**Mitat:** 317x43x43 mm

**Paino:** 318 g

**Alkuperämaa:** CZ

**Tullitariffinro:** 82054000



- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Yksikomponenttinen, ergonominen Kraftform-kahva
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Weran ruuvimeisseli ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-yksikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmaisen sovittimen avulla. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_918_spz.html)

Wera - 918 SPZ

05017056001 - 4013288017802

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Integroitu iskuhattu



Ruuvitaltoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Wera'n iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

### Koko kahvan läpi kulkeva terä



Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviöttömä myös vasaralla lyöessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

### Kuusikantainen työkalusovitin



Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusikantaisen sovittimen avulla.

### Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

### Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

### Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

### Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_918_spz.html)

Wera - 918 SPZ

05017056001 - 4013288017802

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm

mm

mm

mm

inch

05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6
<b>05017056001</b>	<b>PZ 4</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>117</b>	<b>8</b>

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_918_spz.html)

Wera - 918 SPZ

05017056001 - 4013288017802

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de