



**EAN:** 4013288094797  
**Osanro:** 05024405001  
**Tuotenro:** 977 TORX®

**Mitat:** 262x40x40 mm  
**Paino:** 208 g  
**Alkuperämaa:** CZ  
**Tullitariffinro:** 82054000



- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Wera ruuvimeisseli ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmaisen sovittimen avulla. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_977\\_torx.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_977_torx.html)


Wera - 977 TORX®  
 05024405001 - 4013288094797

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Integroitu iskuhattu



Ruuvitaltoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Weran iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikä ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

### Koko kahvan läpi kulkeva terä




Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyöessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

### Kuusikantainen työkalusovitin



Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusikulmisen sovittimen avulla.

### Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

### Kraffform



Kraffform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraffform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Käteän mukautettu



Kraffform-kahvan erinomaisesti kätehen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraffform: Synonyymi ergonomialle!

### Kierimisenesto



Kuusikulmisen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraffform\\_plus\\_series\\_900\\_977\\_torx.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraffform_plus_series_900_977_torx.html)

Wera - 977 TORX®  
05024405001 - 4013288094797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm

mm

mm

mm

inch

05024400001	TX 15	5	8	80	98	3 1/8
05024401001	TX 20	5	8	90	98	3 1/2
05024402001	TX 25	6	10	100	105	4
05024403001	TX 27	6	10	125	105	5
05024404001	TX 30	8	13	150	112	6
<b>05024405001</b>	<b>TX 40</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>150</b>	<b>112</b>	<b>6</b>

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_900\\_977\\_torx.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_977_torx.html)

Wera - 977 TORX®

05024405001 - 4013288094797

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de