

8740 A HF Zyklop-kärkihylysy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille,
9/64" x 28 mm
Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"



EAN:	4013288189875	Mitat:	95x44x20 mm
Osanro:	05003384001	Paino:	20 g
Tuoteno:	8740 A HF	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kärkihylysy (ei iskunkestävä) käsi- tai konekäyttöön
- Pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä.
- Kromi-vanadiini, mattakromattu

Kärkihylysy, jossa 1/4" kiinnitys. Pitotoiminto takaa erityisen mukavan ruuvaamisen ja pienentää ruuvien katoamisriskiä työkalua paikoilleen viettäessä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003384001 - 4013288189875

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html







Wera - 8740 A HF
05003384001 - 4013288189875

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 A HF Zyklop-kärkihylysy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille,
9/64" x 28 mm
Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"



Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003332001	3,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	4,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	4,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	5,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	5,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	6,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	6,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	7,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003342001	7,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003339001	8,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	8,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003383001		1/8"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003384001		9/64"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003385001		5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003386001		3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003387001		7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003388001		1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003389001		5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003384001 - 4013288189875

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de