



|                  |               |                         |             |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288120199 | <b>Mitat:</b>           | 90x44x20 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05003512001   | <b>Paino:</b>           | 29 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 8790 HMA      | <b>Alkuperämaa:</b>     | TW          |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82042000    |

- 1/4" Zyklop-hylsy
- Käsi- ja konekäyttöön (ei iskunkestävä)
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä
- Kuulalukitusuralla
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Weran käsi- ja konekäyttöinen hylsy (ISO 2725 - osa 3) mahdollistaa käytön käsi- ja konekäytössä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuulalukitusuralla. Kuusiokantapulteille ja -muttereille. Mattakromatusta kromi-vanadiinista.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003512001 - 4013288120199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä



Hylsyts kuusiokantaruuveille



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusiokantaisille pulteille ja muttereille (Jokerikiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsyts



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsyts mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Internetlinkki







[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003512001 - 4013288120199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | mm   | mm  | mm  |
| 05003501001        | 4,0   |   | 23,0  | 6,9  | 13,0  | 10,0  |
| 05003502001        | 4,5   |   | 23,0  | 7,5  | 13,0  | 10,0  |
| 05003503001        | 5,0   |   | 23,0  | 8,2  | 13,0  | 10,0  |
| 05003504001        | 5,5   |   | 23,0  | 8,8  | 13,0  | 10,0  |
| 05003505001        | 6,0   |   | 23,0  | 9,4  | 13,0  | 10,0  |
| 05003506001        | 7,0   |   | 23,0  | 11,0   | 13,0  | 10,0  |
| 05003507001        | 8,0   |   | 23,0  | 12,0   | 13,0  | 10,0  |
| 05003508001        | 9,0   |   | 23,0  | 13,0   | 14,0  | 10,0  |
| 05003509001        | 10,0  |   | 23,0  | 14,5   | 14,5  | -   |
| 05003510001        | 11,0  |   | 23,0  | 16,0   | 15,0  | 13,0  |
| 05003511001        | 12,0  |   | 23,0  | 17,0   | 16,0  | 13,0  |
| <b>05003512001</b> | <b>13,0</b>   |   | <b>23,0</b>   | <b>18,0</b>  | <b>17,0</b>   | <b>13,0</b>   |
| 05003513001        | 14,0  |   | 23,0  | 20,0   | 18,0  | 13,0  |
| 05003499001        | 15,0  |   | 23,0  | 21,5   | 19,0  | 13,0  |
| 05003514001        |   | 3/16"   | 23,0  | 7,5  | 13,0  | 10,0  |
| 05003515001        |   | 7/32"   | 23,0  | 8,8  | 13,0  | 10,0  |
| 05003516001        |   | 1/4"  | 23,0  | 11,0   | 13,0  | 10,0  |
| 05003517001        |   | 9/32"   | 23,0  | 11,0   | 13,0  | 10,0  |
| 05003518001        |   | 5/16"   | 23,0  | 12,0   | 13,0  | 10,0  |
| 05003519001        |   | 11/32"  | 23,0  | 13,0   | 14,0  | 10,0  |
| 05003520001        |   | 3/8"  | 23,0  | 14,5   | 14,5  | -   |
| 05003521001        |   | 7/16"   | 23,0  | 16,0   | 15,0  | 13,0  |
| 05003522001        |   | 1/2"  | 23,0  | 18,0   | 17,0  | 13,0  |
| 05003523001        |   | 9/16"   | 23,0  | 20,0   | 18,0  | 13,0  |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA

05003512001 - 4013288120199

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de