

8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, 7/16" x 23 mm

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| EAN: | 4013288120281 | Mitat: | 90x44x20 mm |
| Osanro: | 05003521001 | Paino: | 23 g |
| Tuotenro: | 8790 HMA | Alkuperämaa: | TW |
| | | Tullitariffinro: | 82042000 |

- 1/4" Zyklop-hylsy
- Käsi- ja konekäyttöön (ei iskunkestävä)
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä
- Kuulalukitusuralla
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Weran käsi- ja konekäyttöinen hylsy (ISO 2725 - osa 3) mahdollistaa käytön käsi- ja konekäytössä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuulalukitusuralla. Kuusiokantapulteille ja -muttereille. Mattakromatusta kromi-vanadiinista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003521001 - 4013288120281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä



Hylsyts kuusiokantaruuveille



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsy), kuusiokantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklus-hylsyts ja Zyklus-hylsyts pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklus-kärkihylsyts).

Käsi- ja konekäyttöiset hylsyts



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklus-hylsyts mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsytsvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

Internetlinkki







https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_zyklus_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003521001 - 4013288120281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003501001 | 4,0 | | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 10,0 |
| 05003502001 | 4,5 | | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003503001 | 5,0 | | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 10,0 |
| 05003504001 | 5,5 | | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003505001 | 6,0 | | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003506001 | 7,0 | | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003507001 | 8,0 | | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003508001 | 9,0 | | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003509001 | 10,0 | | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003510001 | 11,0 | | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003511001 | 12,0 | | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| 05003512001 | 13,0 | | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003513001 | 14,0 | | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |
| 05003499001 | 15,0 | | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 13,0 |
| 05003514001 | | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003515001 | | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003516001 | | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003517001 | | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003518001 | | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003519001 | | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003520001 | | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003521001 | | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003522001 | | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003523001 | | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA

05003521001 - 4013288120281

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de