



<b>EAN:</b>	4013288120304	<b>Mitat:</b>	90x44x20 mm
<b>Osanro:</b>	05003523001	<b>Paino:</b>	34 g
<b>Tuotenro:</b>	8790 HMA	<b>Alkuperämaa:</b>	TW
		<b>Tullitariffinro:</b>	82042000

- 1/4" Zyklop-hylsy
- Käsi- ja konekäyttöön (ei iskunkestävä)
- Takaosan uritettu reuna helpottaa tarttumista kädellä käytettäessä
- Kuulalukitusuralla
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Weran käsi- ja konekäyttöinen hylsy (ISO 2725 - osa 3) mahdollistaa käytön käsi- ja konekäytössä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuulalukitusuralla. Kuusiokantapulteille ja -muttereille. Mattakromatusta kromi-vanadiinista.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003523001 - 4013288120304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä**



Hylsyts kuusiokantaruuveille



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusiokantaisille pulteille ja muttereille (Jokerikiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

**Käsi- ja konekäyttöiset hylsyts**



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsyts mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

**Internetlinkki**







[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA  
05003523001 - 4013288120304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop-räikkien tarvikkeet, 1/4"

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003501001	4,0		23,0	6,9	13,0	10,0
05003502001	4,5		23,0	7,5	13,0	10,0
05003503001	5,0		23,0	8,2	13,0	10,0
05003504001	5,5		23,0	8,8	13,0	10,0
05003505001	6,0		23,0	9,4	13,0	10,0
05003506001	7,0		23,0	11,0	13,0	10,0
05003507001	8,0		23,0	12,0	13,0	10,0
05003508001	9,0		23,0	13,0	14,0	10,0
05003509001	10,0		23,0	14,5	14,5	-
05003510001	11,0		23,0	16,0	15,0	13,0
05003511001	12,0		23,0	17,0	16,0	13,0
05003512001	13,0		23,0	18,0	17,0	13,0
05003513001	14,0		23,0	20,0	18,0	13,0
05003499001	15,0		23,0	21,5	19,0	13,0
05003514001		3/16"	23,0	7,5	13,0	10,0
05003515001		7/32"	23,0	8,8	13,0	10,0
05003516001		1/4"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003517001		9/32"	23,0	11,0	13,0	10,0
05003518001		5/16"	23,0	12,0	13,0	10,0
05003519001		11/32"	23,0	13,0	14,0	10,0
05003520001		3/8"	23,0	14,5	14,5	-
05003521001		7/16"	23,0	16,0	15,0	13,0
05003522001		1/2"	23,0	18,0	17,0	13,0
<b>05003523001</b>		<b>9/16"</b>	<b>23,0</b>	<b>20,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,0</b>

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html)

Wera - 8790 HMA

05003523001 - 4013288120304

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de