



IB 7/40 Adv

Kuivajääpuhallus on hienovarainen puhdistusmenetelmä ja toimii siellä missä tarvitaan kuivaa, hygieenistä puhdistusta ilman laitteiden siirtämistä ja purkamista.

1 Selkeä näyttö

- Asetusten arvot on helppo lukea ja käyttää suurten painikkeiden ja elektronisten hallintalaitteiden ansiosta.

2 Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys

- Jäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä.

3 Erinomainen liikuteltavuus

- Optimaalisesti tasapainotettu kone liikkuu vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla.
- Kahvat edessä ja takana helpottavat koneen kuljettamista portaissa.

4 GRP kuivajääsäiliö

- Optimaalinen kuivajään eristys.
- Kondensivettä ei muodostu.



IB 7/40 Adv

- Hallitaan kahvasta
- Öljyn- ja vedenerottelija
- Kotimaisille paineilma- ja höyrykoneille

Tekniset tiedot


Tuotenumero	1.574-002.0	
EAN koodi	4039784294035	
Liitäntäteho	kW	0,6
Ilmanpaine	bar / MPa	2-10 / 0,2-1
Ilmamäärä	m³/min	0,5-3,5
Äänvoimakkuus	dB(A)	99
Kuivajääkapasiteetti	kg	15
Kuivajääpelletit (halkaisija)	mm	3
Kuivajaan kulutus	kg/h	15-50
Paino (ilman varusteita)	kg	93
Mitat (p x l x k)	mm	768 x 510 x 1096

Laite

Suutinrasva	■	Työkalupussi	■
Viuhkasuutin	■		
Työkalu suuttimenvaihtoon	kpl	2	
Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin	■		
Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)	■		
Kuivajaan määrä säädettävissä puhalluspistoolista	■		
Paineilman määrä säädettävissä puhalluspistoolista	■		
Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"	■		
Elektroninen ohjaus	■		
Integroitu maadoitusjohdon kelaus	■		
Öljyn- ja vedenerottelija	■		
■ Toimituksen mukana.			

IB 7/40 ADV 1.574-002.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä							Kuvaus	
Puhalluspistooli											
Puhalluskahva	1	4.775-785.0								Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä.	■
	2	4.775-794.0								Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä. Kompaktin muotoilunsa takia kahva on kevyt ja näppärä käyttää.	□
Matalapaine puhallusuutin											
Viuhkasuutin	3	4.574-038.0								Pitkä viuhka suutin leveällä viuhkalla.	■
Viuhkasuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	4	4.574-040.0								Todella lyhyt viuhkasuutin käytettäväksi ahtaissa tiloissa.	□
Pyöreä suihkuuutin täydellinen lyhyt IB 1	5	4.574-039.0								Highest efficiency and a low noise level are the result of our optimized nozzle design. Very short nozzle to blast in narrow areas.	□
Pistesuutin	6	4.574-037.0								Highest efficiency and a low noise level are the result of our optimized nozzle design. Very aggressive for stubborn contaminations.	□
Viuhkasuutin	7	4.574-042.0								Viuhkasuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Pistesuutin	8	4.574-041.0								Pistesuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Kulmasuutinsetti	9	4.574-044.0								60° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
	10	4.574-043.0								90° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
Nozzle hollow	11	4.574-045.0									□
Jatkosuihkuputki	12	5.321-971.0								100 mm jatkosuihkuputki ahtaisten tilojen suutinsetteihin	□
90° kulmasuutin	13	5.321-973.0									□
60° kulmasuutin	14	5.321-972.0									□
Vaihtosuutin kulmasuutin setteihin	15	5.321-977.0									□
Adapteri kulmasuuttimille	16	5.321-992.0									□
Suuttimien varusteet											
Kiintoavain	17	7.815-009.0									■
Suutinrasva	18	6.288-088.0									■
Hajotin	19	4.574-026.0								The innovative scrambler patented by Kärcher is mounted between the trigger gun and blasting nozzle, and it breaks up the 3 mm dry ice pellets into fine particles. This makes it possible to clean very sensitive surfaces. The strength of the breaking up of the pellets can be set to any one of three different levels.	□
Scrambler	20	4.574-052.0									□
Extension complete	21	4.574-027.0								170 mm nozzle extension	□
Extension IB 15/120	22	4.574-060.0									□
Suuttimen jatko-osa 300 mm	23	4.574-046.0								300 mm nozzle extension	□
Lisäkahva jatko-osaan	24	4.321-248.0								Suihkuputkeen liitettävä kahva, joka helpottaa kahden käden työskentelyä	□
Työvalo pesukahvaan	25	2.815-011.0									□
Letku, paineilemätku											
Paineletku	26	4.013-042.0								5m paineletku täydellisenä, sisähalkaisija 1/2 tuumaa	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

IB 7/40 ADV 1.574-002.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä							Kuvaus	
Hose cart	27	4.574-057.0									<input type="checkbox"/>
Hose compressed air 1" 5 m	28	6.574-279.0									<input type="checkbox"/>
Hose compressed air 1" 20 m	29	6.574-280.0									<input type="checkbox"/>
Hose compressed air 1" 60 m	30	6.574-281.0									<input type="checkbox"/>
Ilmaletku 10 m liittimellä	31	6.390-284.0									<input type="checkbox"/>
Ilmaletku 20 m liittimellä	32	6.390-285.0									<input type="checkbox"/>
Puhallusletkun suojus	33	6.667-214.0									<input type="checkbox"/>
Asennussarjat ja muut varusteet											
Maadotuskela	34	2.641-741.0								Automatic electrostatic discharge wire with approximately 6 m wire and powerful clamp. The earth wire effectively prevents electrostatic charge of the cleaning object during ice blasting and with that sparks between object and nozzle. The earthing of the cleaning object is done over the grounding conductor of the Ice Blaster.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lapio	35	4.321-198.0									<input type="checkbox"/>
Y-liitoskappale	36	2.641-880.0									<input type="checkbox"/>
Suojavarusteet											
Suojalasi	37	6.321-208.0									<input type="checkbox"/>
Suojakäsineet	38	6.321-210.0									<input type="checkbox"/>
Kuulosuojain	39	6.321-207.0									<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.