



IB 15/120

Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä.



1 Suutinlaatikonpidin

- Suuttimet ja työkalut ovat aina käden ulottuvilla mukana koneessa.
- Suutinlaatikko on kiinnitetty koneen sivulle lialta suojaan.



2 Erinomainen liikuteltavuus

- Optimaalisesti tasapainotettu kone liikkuu vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla.
- Kahvat edessä ja takana helpottavat koneen kuljettamista portaissa.



3 Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys

- Jäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä.
- Kone ei jäädy.



4 GRP kuivajääsäiliö

- Optimaalinen kuivajään eristys.
- Kondensivettä ei muodostu.



IB 15/120

- Kestävä ja luotettava
- Öljyn- ja vedenerottelija
- Kaikkein voimakkaimpiin puhdistustöihin

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.574-104.0	
EAN koodi	4039784638228	
Liitäntäteho	kW	0,6
Ilmanpaine	bar / MPa	2-16 / 0,2-1,6
Ilmamäärä	m³/min	2-12
Äänvoimakkuus	dB(A)	125
Kuivajääkapasiteetti	kg	40
Kuivajääpelletit (halkaisija)	mm	3
Kuivajään kulutus	kg/h	30-120
Paino (ilman varusteita)	kg	91
Mitat (p x l x k)	mm	1000 × 800 × 1300

Laite

	■	Öljyn- ja vedenerottelija	■
Suutinlaatikko	■		■
Suutinrasva	■		
Viuhkasuutin	■		
Viuhkasuuttimen irto-osa	mm	8	
Työkalu suuttimenvaihtoon	kpl	2	
Pistesuutin XL pitkä	■		
Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin	■		
Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)	■		
Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"	■		
Elektroninen ohjaus	■		
Integroitu maadoitusjohdon kelaus	■		

■ Toimituksen mukana.

