

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

Laikkatyypisellä, D75 pesupäällä varustettu B 110 R yhdistelmäkone tarjoaa ergonomisen ja tehokkaan vaihtoehdon lattioiden pesemiseen. Kattava varustus takaa helpon ja nopean käytön.



Tuotenumero

1.161-420.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278710679
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Vetomoottori
Työleveys, harjat	mm	750
Työleveys, imurointi	mm	950
Säiliötilavuus, puhdas-/liikavesi	l	110 / 110
Laskennallinen työsuoritus	m ² /h	4500
Työsuoritus	m ² /h	3150
Akku	V / Ah	24 / 170
Akun käyttöaika	h	max. 2,5
Akun latausaika	h	7
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 230 / 50
Harjan pyörimisnopeus	rpm	180
Harjapaine	kg	75
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys	mm	1750
Veden kulutus	l/min	5,7
Äänenvoimakkuus	dB(A)	59
Sallittu kokonaispaino	kg	650
Paino (ilman varusteita)	kg	373
Mitat (p × l × k)	mm	1695 × 975 × 1315

Laite

Automaattinen täyttö	■
Säiliöhuuhtelujärjestelmä	■
Tehokas vetomoottori	■
Akku ja laturi koneessa	■
Automaattinen vedenpysäytys	■
DOSE	■
Seisontajarru	■
Magneettiventtiili	■
Imusuulake, kaareva	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Korkeussäädettävä istuin	■
Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin	Vedenpaineen avulla
Vakiona päiväajovalo	■
Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka	■
Kestävä etupuskuri	■
Automaattisesti nopeuden mukaan säätävä veden annostelu	■
Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto	■
Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla	■
Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet


Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille

Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin

Helppokäyttöinen pikavalintakiekkö

■ Toimituksen mukana.

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



Korkeussäädettävä istuin

- Kaiken pituisille käyttäjälle sopiva istuma-asento.
- Miellyttävä istua myös pitkissä työskentelyjaksoissa.
- Vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana.



Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätävä veden annostelu

- Vähentää automaattisesti veden annostelua kääntyäessä ja ajonopeuden alentuessa.
- Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
- Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.



KIK-avainjärjestelmä

- Värikoodatut, ohjelmoitavat avaimet helpottavat käyttöä ja auttavat vähentämään virheellisestä käytöstä johtuvia vikaantumisia.
- Kone voidaan ohjelmoida toimimaan käyttäjäkohtaisilla asetuksilla.
- Yksilölliset puhdistusohjelmat lattiapinnan ja niiden likaisuuden mukaan.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKAT BD-KONEISIIN				
Harjalaikka, medium, punainen, 385 mm	1	4.905-018.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	■
Harjalaikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 385 mm	2	4.905-019.0	Yhdistelmäkoneen valkoinen harjalaikka. Erittäin pehmeä materiaali, joka sopii hyvin herkille lattiatyypinoille.	□
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 385 mm	3	4.905-020.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatyypinoille ja kiillottamiseen.	□
Harjalaikka, kova, musta, 385 mm	4	4.905-021.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Erittäin kova materiaali, joka sopii hyvin kulutusta kestäville ja koviille lattiatyypeille. Musta harjamalli on suunniteltu peruspuhdistukseen.	□
HARJAPÄÄT				
Pesupää D 75 S	5	2.763-005.0	Kahdella laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkoneen pesupää. Roiskesuojus pitää pesuveden harjojen ulottuvilla ja ohjaa sen imujalkaan. Tämä takaa hyvän pesu- ja kuivaustuloksen kaaroksissa	■
Pesupää R 75	6	2.763-047.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Telaharjatoiminen, leveys 75 cm. Erittäin hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	□
Pesupää D 65 S	7	2.763-003.0	Kahdella laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkoneen pesupää. Roiskesuojus pitää pesuveden harjojen ulottuvilla ja ohjaa sen imujalkaan. Tämä takaa hyvän pesu- ja kuivaustuloksen kaaroksissa	□
Pesupää R 65	8	2.763-046.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Telaharjatoiminen, leveys 65 cm. Erittäin hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulake, täydellinen				
Imusuulake, 950 mm, Kaareva	9	4.778-007.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Kaareva malli. Sisältää imukumit, tukipyörät ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat.	■
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattiatyypinoilla.	■
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 1040 mm	11	4.039-357.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät 1040 mm leveät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiatyypinoille.	□
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Pesuainesäiliö 5 L	12	4.039-355.0	Yhdistelmäkoneen pesuainesäiliö. Tilavuus 6 litraa. Yhteensopiva Kärcher Dose -annostelujärjestelmän kanssa.	■
KIK Avain keltainen	13	5.035-344.0	Käyttäjän avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen. Eri väristen avainten käyttö mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset.	■
KIK Avain harmaa	14	5.035-348.0	Työnjohtajan avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen (harmaalla avaimella voidaan ohjelmoida keltainen käyttäjän avain)	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Likavesisäiliön kansi huuhtelutoiminnolla	15	4.039-327.0	Yhdistelmäkoneeseen B110 sopiva tankin suojakansi, jossa on suuttimet automaattiselle likavesisäiliön huuhtelulle.	<input type="checkbox"/>
KIK Avain valkoinen	16	4.035-076.0	Ohjelmoijan avain KIK-järjestelmällä varustettuun yhdistelmäkoneeseen. Eri väristen avainten käyttö mahdollistaa käyttäjäkohtaiset asetukset.	<input type="checkbox"/>
Home Base -varusteet				
Mopinpidikeline B110R	17	4.039-349.0	Asennussarja, jonka avulla mopit ja muut siivouksessa tarvittavat lisätarvikkeet voidaan kiinnittää yhdistelmäkoneeseen.	<input type="checkbox"/>
Varusteiden kiinnityskoukku	18	4.070-075.0	Yleismallinen kiinnityskoukku, joka tarjoaa turvallisen ja siistin ratkaisun vesi- ja paineilmaletkujen sekä virtajohtojen säilyttämiseen.	<input type="checkbox"/>
Kiinnityskoukku	19	6.980-077.0	Koneen kylkeen kiinnitettävä kaksoiskoukku joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	<input type="checkbox"/>
Mopinpidike	20	6.980-078.0	Mopinpidike, joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	<input type="checkbox"/>
Tarvikelokerikko	21	4.035-406.0	The Box kit provides enough space for three cleaning agent bottles along with cloths, scrapers, spare rubbish bags, gloves, etc.	<input type="checkbox"/>
VARUSTESETIT				
Dose mounting kit				
Pesuaineannostelija Dose B110R	22	2.644-245.0	Yhdistelmäkoneen pesuaineannostelija, joka mahdollistaa tarkan annostelun välillä 0,25 - 3 %. Suljettu kierto mahdollistaa nopean ja turvallisen vaihtamisen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit				
Pesevä sivuharja yhdistelmäkoneeseen	23	2.644-243.0	Yhdistelmäkoneen oikealle puolelle asennettava, pesevällä harjalla varustettu asennussarja, joka lisää koneen pesuleveyttä. Kestävä rakenne, joka joustaa sivulle osuessaan esteeseen.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkkuvalo / varoitusvilkkut B110R	24	4.039-350.0	Yhdistelmäkoneeseen asennettava varoitusvilkku.	<input type="checkbox"/>
Muut asennussarjat				
Imukumin törmäyssuoja / rulla	25	2.644-225.0	Yhdistelmäkoneen imujalan päihin asennettavat törmäyssuojat.	<input type="checkbox"/>
Puskurikumit / törmäyssuojat imujalkaan	26	4.035-619.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan asennettavat kumirullat, jotka estävät imujalkaa tarttumasta kiinni esteisiin ja vaurioitumasta pienistä törmäyksistä.	<input type="checkbox"/>
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti AGM 4x 6V / 170Ah, 24 V, 170 Ah, Huoltovapaa	27	2.815-092.0	Yhdistelmäkoneen asennusvalmis akkupaketti	<input checked="" type="checkbox"/>
Akkupaketti AGM 4x 6V / 180 Ah, 24 V, 180 Ah, Huoltovapaa	28	2.815-101.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+D75

1.161-420.0



29




31



32




33



34



35



36



37

		Tuotenumero	Kuvaus	
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti AGM 4x 6V / 285 Ah, 24 V, 285 Ah, Huoltovapaa	29	2.815-095.0	Yhdistelmäkoneen asennusvalmis akkupaketti	<input type="checkbox"/>
Akkuvarusteet				
Mounting kit battery kit	30	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Laturit				
Akkulaturi 24 V / 50 A, 24 V	31	6.654-419.0	Huoltovapaille akuille soveltuva laturi.	<input type="checkbox"/>
LAIKAT / VETOALUSTAT				
Mikrokuitulaikka				
Mikrokuitulaikka, valkoinen, 381 mm, 5 x	32	6.371-078.0	Yhdistelmäkoneen mikrokuitulaikka mahdollistaa tehokkaan ja hellävaraisen lattioiden puhdistamiseen.	<input type="checkbox"/>
Laikat				
Laikka, Keskipehmeä, punainen, 381 mm, 5 x	33	6.369-791.0	5 pads, medium-soft, red, 381 mm diameter. For cleaning all floors. Suitable for, e.g. D 75.	<input type="checkbox"/>
Laikka, Keskipova, vihreä, 381 mm, 5 x	34	6.369-790.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja sopii näin peruspesuihin.	<input type="checkbox"/>
Laikka, kova, musta, 381 mm, 5 x	35	6.369-789.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Erittäin kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	<input type="checkbox"/>
Vetoalustat				
Vetoalusta STRONG, 375 mm	36	4.762-591.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta. Lisättyjen kiinnityskohtien ansiosta Strong-mali tarjoaa tavallista tukevamman tartunnan puhdistuslaikoille. Soveltuu käyttöön melamiinilaikkojen kanssa.	<input type="checkbox"/>
Vetoalusta, 375 mm	37	4.762-447.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. 375 mm, joka sopii esimerkiksi pesupäähän D75	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.