

IVM 40/24-2

Helposti liikuteltava, kompaktin kokoinen IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka poistaa tehokkaasti hienoa pölyä ja karkeaa likaa. Pölyluokka M.



Tuotenumero

9.989-906.0

- Kompaktin kokoinen
- Antistaattinen varustus
- Ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278942988
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	106 / 381,6
Alipaine	mbar / kPa	225 / 22,5
Säiliötilavuus	l	40
Säiliön materiaali		Ruostumaton teräs
Liitäntäteho	kW	2,3
Imuryyppi		Sähköinen
Suodatinpinta-ala	m²	1,6
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa		ID 70
Varustesarjan halkaisija		ID 50 / ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	77
Paino (ilman varusteita)	kg	35,7
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	36,7
Mitat (p × l × k)	mm	645 × 655 × 1150

Laite

Suodattimet	Tähtisuodatin
Varusteet sisältyvät toimitukseen	ei
Säiliön tyhjennys	Säiliö irrotettavissa omille pyörilleen tyhjennystä varten
■ Toimituksen mukana.	

**Kaksi imeturbiinia**

- Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.

Helposti käsiteltävä säiliö, ruostumatonta terästä

- Säiliö helposti irrotettavissa tyhjennystä ja puhdistusta varten

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATTIMET				
Tähtisuodatin PE/PTFE M 1,6m ² vahvistetut reunat	1	9.990-018.0	Tehokkaasti pölyä suodattava tähtisuodatin. Materiaali PE, jossa likaa hylkivä PTFE -pinnoite. Suodatuspinta-ala 1,6m ² . Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT				
Supistajat				
Reducer V2A DN72 auf DN52	2	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	3	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	4	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Annostelija				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	5	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	6	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
LETKUT				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	7	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	8	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 3 m	9	9.989-964.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 5 m	10	9.989-965.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	11	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	12	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	13	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	14	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
ME				
Hose connection kit DN40	15	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	16	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	17	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	18	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	19	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	20	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	21	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	22	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	23	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	24	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	25	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	26	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	27	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	28	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



27-31



33-34




36



37-38



39-40







41-42

		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
ME-PU				
Hose without connection ME DN40 15 m	29	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	30	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	31	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	32	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
KAHVAT				
Handle stainless steel AISI 304	33	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	35	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	37	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	38	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	39	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	40	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
IMUPUTKET				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	41	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	42	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	43	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	44	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	45	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	47	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	48	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	49	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
	SUULAKKEET			
Standardi suulakkeet				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	51	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	52	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	53	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	54	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	55	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F40	56	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.


VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Standardi suulakkeet				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	57	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	58	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	59	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	60	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	61	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	62	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	63	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	64	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	65	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	66	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	67	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	68	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	69	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	70	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	71	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	72	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	73	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	74	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	75	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	76	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	77	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	78	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	79	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	80	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Taipuisat rakosuulakkeet				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	81	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	82	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Surface nozzles				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	83	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	84	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Surface nozzles				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	86	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	87	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	88	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	89	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	90	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	91	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	92	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	93	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	94	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
HARJAT				
Rakoharjasuulakkeet				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	95	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	96	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	97	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	98	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 9.989-906.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HARJAT				
Rakoharjasuulakkeet				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	99	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	100	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	101	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	102	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	103	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	104	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
VARUSTESARJAT				
Solid / Dust				
Kit oven cleaning DN50	105	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	106	9.989-939.0		<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	107	9.989-940.0		<input type="checkbox"/>
Varustesarja elintarviketeollisuuteen, DN 50	108	9.989-941.0	Elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin suunniteltu imurin varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää seitsemän osaa.	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	109	9.989-942.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	110	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.