

## IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka suunniteltu kohteisiin, jossa tarvitaan kompaktia kokoa ja H-pölyluokan suodatustehoa.



### Tuotenumero

9.989-908.0

- Täyttää pölyluokan H vaatimukset
- Antistaattinen varustus
- Ruostumaton teräs

### Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278943916
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	106
Alipaine	mbar	225
Säiliötilavuus	l	40
Säiliön materiaali		Ruostumaton teräs
Liitäntäteho	kW	2,3
Imuryyppi		Sähköinen
Suodatinpinta-ala	m <sup>2</sup>	1,5
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa		ID 70
Varustesarjan halkaisija		ID 50 / ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	77
Paino (ilman varusteita)	kg	39,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	41,8
Mitat (p × l × k)	mm	645 × 655 × 1150

### Laite

Suodattimet	Patruunasuodatin
Lisäsuodatin	■
Varusteet sisältyvät toimitukseen	ei
Säiliön tyhjennys	Säiliö irrotettavissa omille pyörilleen tyhjennystä varten

■ Toimituksen mukana.




## Kaksi imeturbiinia

- Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.

## Helposti käsiteltävä säiliö, ruostumatonta terästä

- Säiliö helposti irrotettavissa tyhjennystä ja puhdistusta varten

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUODATIN T/NT</b>				
<b>Turvasuodatinsetit/pussit</b>				
Turvapölypussi, 5 x , NT 75/1	1	6.904-420.0	Turvapölypussi terveydelle vaarallisen imurointijätteen turvalliseen käsittelyyn. Täyttää pölyluokan H vaatimukset. Antistaattinen, voidaan käyttää myös räjähdysherkälle pölylle.	<input type="checkbox"/>
<b>SUODATTIMET</b>				
<b>Suodattimet</b>				
Tähtisuodatin PE/PTFE M 1,6m <sup>2</sup> vahvistetut reunat	2	9.990-018.0	Tehokkaasti pölyä suodattava tähtisuodatin. Materiaali PE, jossa likaa hylkivä PFTE -pinnoite. Suodatuspinta-ala 1,6m <sup>2</sup> . Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>
<b>Patruunasuodatin</b>				
Patruunasuodatin PE H14 1,6m <sup>2</sup>	3	9.993-005.0	Tehokkaasti pölyä suodattava patruunasuodatin. Materiaali PE. Suodatuspinta-ala 1,6m <sup>2</sup> . Pölyluokka H.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT</b>				
<b>Supistajat</b>				
Reducer V2A DN72 auf DN52	4	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Annostelija</b>				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>LETKUT</b>				
<b>PVC</b>				
Hose PVC DN40 3 m	9	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	10	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 3 m	11	9.989-964.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
Imuletku PVC DN50 5 m	12	9.989-965.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Hose EVA DN40 3 m	13	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	14	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



13-16



17-18



19-22



23-27

		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>				
<b>EVA</b>				
Hose EVA DN50 3 m	15	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	16	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Hose connection kit DN40	17	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	18	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	21	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	22	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	23	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	24	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	25	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	26	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	27	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	28	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.






## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



	Tuotenumero	Kuvaus	
<b>LETKUT</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	29	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	30	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	31	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	32	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	33	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	34	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>KAHVAT</b>			
Handle stainless steel AISI 304	35	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	36	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	37	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	38	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	39	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	40	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	41	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	42	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet.





## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>IMUPUTKET</b>				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	43	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	44	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	45	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	46	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	47	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	48	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	49	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	51	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	52	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	53	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	54	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	55	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	56	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Standardi suulakkeet</b>				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	57	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	58	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	59	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	60	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	61	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	62	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	63	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	64	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	65	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	66	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	67	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	68	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	69	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	70	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Lattiasuulakkeet</b>				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	71	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	72	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	73	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	74	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	75	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	76	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	77	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	78	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	79	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	80	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
<b>Taipuisat rakosuulakkeet</b>				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	83	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	84	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>SUULAKKEET</b>				
<b>Surface nozzles</b>				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	86	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	87	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	88	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	89	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	90	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	91	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	92	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	93	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	94	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	95	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
96	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>	
<b>HARJAT</b>				
<b>Rakoharjasuulakkeet</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	97	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	98	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.

## VARUSTEET IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
<b>HARJAT</b>				
<b>Rakoharjasuulakkeet</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	99	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	100	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	101	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	102	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	103	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	104	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	105	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	106	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
<b>VARUSTESARJAT</b>				
<b>Solid / Dust</b>				
Kit oven cleaning DN50	107	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	108	9.989-939.0		<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	109	9.989-940.0		<input type="checkbox"/>
Varustesarja elintarviketeollisuuteen, DN 50	110	9.989-941.0	Elintarviketeollisuuden ja lääketieteellisuuden tarpeisiin suunniteltu imurin varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää seitsemän osaa.	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	111	9.989-942.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	112	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>

Saatavilla olevat varusteet.