

SENTINEL A60 AIR

Automaattisesti tummeneva hitsausnaamari
raitisilmajärjestelmille



Sentinel A60 Air

Hitsausprosessit

- Happikaarileikkaus
- Plasmaleikkaus
- Hionta
- Hitsaus, GMAW (MIG/MAG)
- Hitsaus, GTAW (TIG)
- Hitsaus, PAW eli plasmakaarihitsaus
- Hitsaus, SMAW/MMA (puikko)

Sentinel A60 Air -hitsausnaamari perustuu Sentinel A60 -standardin kehitykseen ja nostaa hitsauksen uudelle tasolle. Suuri panoraamanäkymä ja täydellinen EN 1/1/1 EN -luokituksen mukainen optinen kirkkaus tarjoavat entistä laajemman näkymän hitsaussulasta ilman vääristymiä.

Uudelleen suunniteltu automaattisesti tummuva kasetti perustuu ESABin uuteen laajan spektrin OpTCS™-valonsäätötekniikkaan. Se tarjoaa parannetun True Color -näkömön ja vähentää merkittävästi silmien väsymistä vaativien työpäivien aikana. Uudessa mallissa tummuudensäätö toimii 0,5 DIN-portain, jotta hitsaajalla on mahdollisimman tarkka hallinta työnäkymäänsä.

Kuori säilyttää tunnusomaisen Sentinel-mallin ja sisältää uuden ilmanhajottimen näytön. Täysin säädettävä Halo™-pääpanta ja ulkoinen hiontilan painike täydentävät mukavinta ja tehokkainta naamaria, jonka ESAB on koskaan valmistanut.

- Automaattisesti tummuvan suodattimen katselualue: 118 x 71 mm (4,65 x 2,80 tuumaa) ja intuitiiviset sisäiset suodatinohjaimet, mukaan lukien herkkyys ja viive
- Tummuusalue: DIN 3 / 5–13, säädettävissä 0,5 dinin portain, suodattimen tummuuden lukitusasetus
- ESAB OpTCS True Color -linssiteknologia
- Sisäänrakennettu muisti jopa 9 asetukselle
- Valokaarianturit: 4
- Nopea 0,08 millisekunnin kytkentäaika
- Vaihdeettava CR 2450 -paristo
- Akun latauksen varoitusvalo, hiontilan merkkivalo ja varjostimen lukituksen merkkivalo

Lisätietoja on osoitteessa esab.com.



Edistyksellinen CE 1/1/1 -suodatintekniikka yksinkertaisella käyttöliittymällä ja selkeällä graafisella näytöllä.



Pienikokoinen kuori, jossa valinnainen suojaava keltainen ulkolasi.

SENTINEL A60 AIR

Tekniset tiedot

Katselualue	118 x 71 mm
Aktiivinen linssin tummennus	5–13 (säädettävissä 0,5 dinin välein)
Passiivinen linssin tummennus	3
Virtalähde	2 kpl CR 2450 -paristoja, vaihdettavissa
Kaarianturit	4
Siirtymäaika (vaaleasta tummaan)	1/25 000 sekuntia
Siirtymäaika (tummasta vaaleaan)	Digitaalisesti säädettävissä 0,1–0,9 sekuntia
Optinen luokitus (CE)	1/1/1/1
Standardit ja sertifiointimerkinnot*	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 +TIG EN 12941 TH3 (EPR-X1 PAPR:lla)
Paino	860 g

* Sertifioitu käytettäväksi vain EPR-X1 (0700000900) ja ESAB PAPR (0700002300; 0700002301) PAPR-järjestelmien kanssa.

Tilaustiedot

Kuvaus	Tuotetunnus
Sentinel A60 AIR -naamari	0700600861
EPR-X1 PAPR -järjestelmä	0700500900

Toimitukseen sisältyy: Täydellinen naamarikokoonpano, 2 sisempää varalasia, 4 ulompaa varalasia, kantolaukku, päähuivi ja turvaohje.


Varaosat

1	Sentinel A60:n etusuojalasi – kirkas	0700600880
1	Sentinel A60:n etusuojalasi – keltainen	0700600881
1	Sentinel A60:n etusuojalasi – kirkas HC*	0700600882
1	Sentinel A60:n etusuojalasi – oranssi HC*	0700600883
2	Sentinel A60 Air -naamarin kuori	0700600864
3	CR2450-nappiparistot (2)	Saatavilla erikseen
4	Sentinel A60:n automaattisesti tummuva suodatin (ei sis. paristoja)	0700600865
5	Sentinel A60:n sisempi suojalasi	0700600866
6	Suurennuslasin kehys	Toimitetaan jokaisen suurennuslasin mukana
7	Sentinel A60 Air:n Halo-pääpanta	0700600868
8	Sentinel A60:n kasvohuppu	0700600870
	Sentinel A60:n etuhikinauha	0700600869
	Sentinel A60:n suurennuslinssi +1,0 diopteria**	0700600872
	Sentinel A60:n suurennuslinssi +1,5 diopteria**	0700600873
	Sentinel A60:n suurennuslinssi +2,0 diopteria**	0700600874
	Sentinel A60:n suurennuslinssi +2,5 diopteria**	0700600875
9	Sentinel A60 Airin verkkoilmanhajotin	0700600876

* HC-linsseissä on naarmuuntumaton kovapinnoite pidempää käyttöikää silmillä pitäen.

** Suurentavat linssit ovat valinnaisia lisävarusteita, joiden mukana ei toimiteta koko naamaria. Suurentavien linssien mukana toimitetaan linssin pidike.

SENTINEL A60 AIR



ESAB / esab.com

