



<b>EAN:</b>	4013288228437	<b>Mitat:</b>	157x10x10 mm
<b>Osanro:</b>	05006501001	<b>Paino:</b>	12 g
<b>Tuoteno:</b>	Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000



- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä uraruuveille
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Kartiomainen terä
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

VDE-terä Kraftform Kompakt -kahva/-vaihtoteräjärjestelmään terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kierimisenestolla ja Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä.

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05006501001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE  
05006501001 - 4013288228437

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Yksittäin testattu



Työkalun eristyksen testaus 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen työkalunsa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-työkalu testataan yksittäin tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

### Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterät




157 mm pitkät vaihtoterät sopivat Wera Kraftform -ruuvitaltakahvoihin 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ja 817 VDE.

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiilikohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkin avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

### Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois



Kraftform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

### Nopea pyörittäminen



Vaihtoterien takaosan pyöristetty muoto tukee mukavasti kämmentä. Tämä mahdollistaa terän nopean pyörittämisen ja ruuvauksen nopeuttamisen.



### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006501001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006501001 - 4013288228437

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006500001	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"
<b>05006501001</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>157</b>	<b>1/8"</b>	<b>6 3/16"</b>
05006502001	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"
05006503001	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"
05006504001	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"
05006505001	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006501001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006501001 - 4013288228437

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de