

7880 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 14x18mm,
14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| EAN: | 4013288229359 | Mitat: | 88x42x12 mm |
| Osanro: | 05020171001 | Paino: | 183 g |
| Tuotenro: | 7880 Joker L | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82041200 |

- Nelikulmavaihtopää 14 x 18 mm
- Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 14 x 18 mm:n kiinnitys
- Kuusiokantaisille ruuvipäille tai muttereille, avainkoko 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metrinen)
- Kuusiokantaisille ruuvipäille tai muttereille, avainkoko 5/8"; 11/16"; 3/4" (tuumainen)
- Automaattinen ja portaaton tartunta kuusiokantaruuveihin ja muttereihin
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vaurioitumisen
- Mekaanisella räikkätoiminnolla, joka mahdollistaa nopean ja jatkuvan ruuvauksen avainta irrottamatta
- Palautuskulma on vain 30° leukojen hammastuksen ansiosta

Itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää kuusiokantaisille ruuvipäille tai muttereille, Click-Torque X- ja XP-sarjojen momenttiavaimille, joissa 14 x 18 mm:n kiinnitys. Kattaa kaikki metriset ja tuumaiset mitat kulloisissakin käyttökohteissa. Portaattomasti liukuvien rinnakkaisten leukojen avulla voidaan korvata monta erikokoista kiintoavainta yhdellä. Avain säätyy automaattisesti asettaessasi sen kiinni kuusiokantamutteriin tai -ruuviin. Integroitu vipumekanismi kiinnittää kuusiokantaruuvien tai -mutterin tukevasti leukojen väliin, mikä vähentää merkittävästi poisluiskahtamisen ja vahinkojen riskiä. Räikkätoiminto takaa nopean ja sujuvan ruuvauksen ilman avaimen irrottamista ruuvista tai mutterista. Leukojen pienen hammastuksen ansiosta pystyimme toteuttamaan vain 30°:n palautuskulman.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020171001>

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vääntömomenttiarvon helppo ja virheetön määrittäminen




Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan. Skannaa tätä varten ensin QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla (skannaa sekä momenttiavaimen että vaihtopään QR-koodit, jos ne molemmat ovat saatavilla). Näyttöön avautuu automaattisesti verkkosivusto (ei sovellus!), jossa skannatut työkalut tunnistetaan. Syötä lopuksi vielä tarvittava vääntömomenttiarvo; korjattu arvo määritetään automaattisesti. Arvoa ei tarvitse tämän ansiosta asettaa korjauskaavalla/laskutoimituksella.

Kiinnitys 14 x 18 mm




Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 14 x 18 mm:n kiinnitys.

Automaattisesti ja portaattomasti itsesäätyvä



Automaattisesti ja portaattomasti liikkuvien rinnakkaisten leukojen ansiosta 7880 Joker soveltuu aukeamansa puitteissa eri kokoisille ruuveille ja muttereille. Avain löytää vaaditun koon itsestään, kun se asetetaan mutteria tai ruuvia vasten.

Joker 7880: ruuveja säästävä




7880 Jokerin rinnakkaiset sileät leuat mahdollistavat tasaisen puristuksen ja voivat näin estää mutterin tai ruuvien kannan pyöristymisen, jota voi esiintyä kulmat ylittävässä voimansiirrossä.

Joker 7880: räikkämekanismi nopeaan työskentelyyn



Kidan räikkätoiminto takaa nopean ja tasaisen ruuvauksen työkalua irrottamatta.

Joker 7880: pieni palautuskulma



Leukojen pienen hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 30°.

Turvatapilla



Vaihtopäiden tappilukitus mahdollistaa turvallisen työskentelyn ja nopean työkalujen vaihdon.

Kromi-vanadiini




Kromi-vanadiiniteräksen ansiosta vaihtopäät kestävät suurta kuormitusta.

7880 Joker L itsesäätyvä kiintoavainvaihtopää avainkoolle 16-19 mm, 14x18mm,
14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



Tämän tuoteperheen muut versiot:



| | mm | mm | mm | mm | inch | mm | mm |
|-------------|-------|-------|------|------|-----------|--------|------|
| 05020171001 | 14x18 | 16-19 | 16,0 | 44,6 | 5/8"-3/4" | 5/8" | 85,5 |
| | | | 17,0 | 46,7 | | 11/16" | |
| | | | 18,0 | 48,2 | | 3/4" | |
| | | | 19,0 | 49,1 | | | |

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020171001>

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de