



<b>EAN:</b>	4013288229199	<b>Mitat:</b>	230x60x14 mm
<b>Osanro:</b>	05006568001	<b>Paino:</b>	38 g
<b>Tuotenumero:</b>	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä PlusMinus-ruuveille ura/Pozidriv
- Kavennetulla terällä ja integroidulla suojaeristeellä
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Black Point -kärki tarjoaa korkean korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

VDE-terä Kraftform Kompakt -kahva-/vaihtoteräjärjestelmään. Yhdistelmäprofiili ura ja Pozidriv, käytettäväksi ennen kaikkea riviliittimissä, sulakelaatikoissa, kytkimissä ja releissä. Terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä, minkä ansiosta päästään käsiksi syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkinä. Kuusikantainen kierimisenesto estää terää vierimästä tahattomasti pois paikoiltaan.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraffform Kompakt VDE

Yksittäin testattu



Työkalun eristyksen testaus 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen työkalunsa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-työkalu testataan yksittäin tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Kraffform Kompakt VDE -vaihtoterät



157 mm pitkät vaihtoterät sopivat Wera Kraffform -ruuvitalttakahvoihin 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ja 817 VDE.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraffform Kompakt VDE




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

PlusMinus-työkalut




Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

VDE-vaihtoterät kavennetulla halkaisijalla




Kavennettu terä integroidulla suojaeristeellä. Näin syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin pääsee käsiksi. Jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan.

Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Kraffform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiilikohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkin avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois



Kraffform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

Nopea pyörittäminen



Vaihtoterien takaosan pyörästetty muoto tukee mukavasti kämmentä. Tämä mahdollistaa terän nopean pyörittämisen ja ruuvauksen nopeuttamisen.

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraffform\\_kompakt\\_vde\\_kraffform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraffform_kompakt_vde_kraffform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraffform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm

### Kraftform Kompakt VDE



#### Sarjan sisältö:

#### Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006528001

1x # 1 x 157 mm



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_65\\_is\\_pz\\_s\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB  
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)