

# Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.8 x 4 x 157 mm



## Kraftform Kompakt VDE



|                  |                                   |                         |              |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288228451                     | <b>Mitat:</b>           | 157x12x12 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05006503001                       | <b>Paino:</b>           | 16 g         |
| <b>Tuotenro:</b> | Kraftform Kompakt VDE 60 i<br>TIE | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                   | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |



- Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterä uraruuveille
- Eristetty, jokainen yksilö testattu standardin IEC 60900 mukaan
- 9 mm:n kuusiokantakiinnitys jossa viiste
- Kartiomainen terä
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

VDE-terä Kraftform Kompakt -kahva/-vaihtoteräjärjestelmään terien salamannopeaan vaihtamiseen ilman erityistyökaluja. Työkalut testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kierimisenestolla ja Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit profiilien mukaan ja laseroitu kokomerkintä.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE  
05006503001 - 4013288228451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE

### Yksittäin testattu



Työkalun eristyksen testaus 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen työkalunsa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-työkalu testataan yksittäin tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

### Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterät




157 mm pitkät vaihtoterät sopivat Wera Kraftform -ruuvitaltakahvoihin 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i ja 817 VDE.

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä – Kraftform Kompakt VDE




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterissä on Take it easy -värikoodausjärjestelmä. Profiilikohtaisten värikoodien ja laseroidun kokomerkin avulla tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti.

### Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois



Kraftform Kompakt -vaihtoterissä on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää vaihtoterää vierimästä pois paikoiltaan työskentelypaikalla.

### Nopea pyörittäminen



Vaihtoterien takaosan pyöristetty muoto tukee mukavasti kämmentä. Tämä mahdollistaa terän nopean pyörittämisen ja ruuvauksen nopeuttamisen.






### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006503001 - 4013288228451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05006500001        | 0,4   | 2,5   | 157   | 3/32"   | 6 3/16"   |
| 05006501001        | 0,5   | 3,0   | 157   | 1/8"  | 6 3/16"   |
| 05006502001        | 0,6   | 3,5   | 157   | 9/64"   | 6 3/16"   |
| <b>05006503001</b> | <b>0,8</b>  | <b>4,0</b>  | <b>157</b>  | <b>5/32"</b>  | <b>6 3/16"</b>  |
| 05006504001        | 1,0   | 5,5   | 157   | 7/32"   | 6 3/16"   |
| 05006505001        | 1,2   | 6,5   | 157   | 1/4"  | 6 3/16"   |

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_60\\_i\\_tie.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_i_tie.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006503001 - 4013288228451

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de