

# Bit-Check 10 Universal 1, 10-osainen

Bit-Check / Bit-Safe Universal



<b>EAN:</b>	4013288033772	<b>Mitat:</b>	97x65x15 mm
<b>Osanro:</b>	05056161001	<b>Paino:</b>	91 g
<b>Tuotenumero:</b>	Bit-Check 10 Universal 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Auki taitettavat Bit-Checkit vakuuttavat käytännöllisyydellään ahtaissakin tiloissa
- Kärkipidin pikaistukalla nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- Torsion-muoto ennenaikaista kulumista vastaan
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Kätevässä ja vankassa Bit-Check-laukussa

Vankka Bit-Check Weralta. Bit-Check-settien avulla näet heti käytettävissä olevat työkalut. Tarpeettomat Bits-kärjet on helppo asettaa takaisin paikoilleen eivätkä ne joudu hukkaan. Helppo kuljettaa esimerkiksi paidan taskussa. Mukana kärkipidin, jossa on vahva kestmagneetti ja pikaistukka. Kahvaan voi kiinnittää bits-kärkiä, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan. Mukana Torsion Bits-kärjet ennenaikaista kulumista vastaan. Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön.

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 1  
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

### TZ bits-kärjet



TZ bits-kärjet ovat sitkeäksi karkaistuja bits-kärkiä, joissa on Torsion-alue. Torsion-bits-kärjet vaimentavat momenttihuippuja Torsion-alueella. Näin vältetään ennenaikainen kuluminen ja bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

### Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

### Pikaistukalla ja vahvalla kestmagneetilla



Weran pikavaihtopitimet luovat kiinteän ja vaappumattoman yhteyden pitimen ja bits-kärjen välille. Pitimet on suunniteltu siten, että ulompi holkki työntyy eteenpäin bits-kärjen vaihdon aikana ja bits-kärki voidaan helposti asettaa paikoilleen ja irrottaa. Magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 1  
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Check 10 Universal 1, 10-osainen

## Bit-Check / Bit-Safe Universal



### Sarjan sisältö:

#### 895/4/1 K Kärkipidin, 1/4" x 52 mm



05053872001

1x 1/4" x 52 mm



#### 851/1 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056505001

1x PH 1 x 25 mm

05056510001

1x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



#### 855/1 TZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056810001

1x PZ 1 x 25 mm

05056815001

1x PZ 2 x 25 mm

05056825001

1x PZ 3 x 25 mm



#### 800/1 TZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056220001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056225001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056233001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-check\\_10\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Universal 1  
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)