



|                 |                         |                         |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>     | 4013288179937           | <b>Mitat:</b>           | 160x100x56 mm |
| <b>Osanro:</b>  | 05057441001             | <b>Paino:</b>           | 498 g         |
| <b>Tuoteno:</b> | Bit-Safe 61 BiTorsion 1 | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ            |
|                 |                         | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030      |

- Bit-Safe-tekstiililaatikat vakuuttavat toiminnallisuuden ahtaissakin tiloissa
- Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneeseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin

Vankka tekstiililaatikko, jossa Bits-kärjet ja pidin, 61-osainen. 49 kpl pitkäikäistä BiTorsion-bits-kärkeä, timanttipinnoite (BDC) takaa varman purennan ruuvinkannassa, sitkeäksi karkaistu (BTZ), yleiskäyttöön, sitkeäksi karkaistu (BTH); 11 bits-kärkeä, sitkeäksi karkaistu (Z), yleiskäyttöön. 1 kärkipidin 889/4/1 K pikaistukalla kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan. Bits-kärkien profiili ja koko on helposti tunnistettavissa Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmällä ja hyvin näkyvissä olevalla kokomerkinällä. Vähän tilaa vievän tekstiililaatikon avulla käyttäjä voi kuljettaa työkaluja helposti mukanaan. Sarjan huomattavasti pienennetty paino tekee kantamisesta mukavaa. Herkät pinnat eivät vaurioidu, ja tekstiililaatikko on myös vankka. Vaikka laatikko putoaisikin, työkalut säilyvät ehjinä.


**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Bit-Safe



Uusien Bit-Safe-sarjojen ansiosta käyttäjällä on käytettävissään laaja valikoima bits-kärkiä ja pitimiä pintoja säästävissä, kompaktissa tekstiililaatikossa.

### BiTorsion Bits-kärjet




BiTorsion-alue kuormitushuippujen vaimennukseen.

### Rapidaptor-kärkipidin




Salamannopea bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikätkäinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen

### Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitännäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Magneettinen



Bits-kärkipitimen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61-osainen


## Bit-Check / Bit-Safe BiTorsion




### Sarjan sisältö:


#### 889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05052502001 | 1x | 1/4" x 50 mm |
|---|-------------|----|--------------|





#### 851/1 BDC Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05056400001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
|   | 05056402001 | 2x | PH 2 x 25 mm |
|   | 05056404001 | 1x | PH 3 x 25 mm |





#### 851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05056420001 | 2x | PH 1 x 25 mm |
|   | 05056422001 | 8x | PH 2 x 25 mm |
|   | 05056424001 | 1x | PH 3 x 25 mm |





#### 855/1 BDC Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05056700001 | 1x | PZ 1 x 25 mm |
|   | 05056702001 | 2x | PZ 2 x 25 mm |
|   | 05056704001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |





#### 855/1 BTH Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm

|  |             |    |              |
|--|-------------|----|--------------|
|  | 05056710001 | 2x | PZ 1 x 25 mm |
|  | 05056712001 | 8x | PZ 2 x 25 mm |
|  | 05056714001 | 1x | PZ 3 x 25 mm |





#### 867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05066120001 | 3x | TX 10 x 25 mm |
|   | 05066122001 | 2x | TX 15 x 25 mm |
|   | 05066124001 | 4x | TX 20 x 25 mm |
|   | 05066126001 | 4x | TX 25 x 25 mm |
|   | 05066128001 | 2x | TX 30 x 25 mm |
|   | 05066130001 | 1x | TX 40 x 25 mm |





#### 800/1 BDC Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm

|   |             |    |                   |
|---|-------------|----|-------------------|
|  | 05056172001 | 1x | 0.8 x 5.5 x 25 mm |
|   | 05056174001 | 1x | 1 x 5.5 x 25 mm   |
|   | 05056176001 | 1x | 1.2 x 6.5 x 25 mm |



#### 840/1 BTZ Bits-kärjet, 2.5 x 25 mm

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
|  | 05056682001 | 3x | 2.5 x 25 mm |
|   | 05056683001 | 3x | 3 x 25 mm   |
|   | 05056684001 | 3x | 4 x 25 mm   |
|   | 05056685001 | 2x | 5 x 25 mm   |



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61-osainen

Bit-Check / Bit-Safe BiTorsion



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61-osainen

## Bit-Check / Bit-Safe BiTorsion

### Sarjan sisältö:

#### 889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



#### 851/1 BDC Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056400001

1x PH 1 x 25 mm

05056402001

2x PH 2 x 25 mm

05056404001

1x PH 3 x 25 mm



#### 851/1 BTZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05056420001

2x PH 1 x 25 mm

05056422001

8x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm



#### 855/1 BDC Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056700001

1x PZ 1 x 25 mm

05056702001

2x PZ 2 x 25 mm

05056704001

1x PZ 3 x 25 mm



#### 855/1 BTH Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056710001

2x PZ 1 x 25 mm

05056712001

8x PZ 2 x 25 mm

05056714001

1x PZ 3 x 25 mm



#### 867/1 BTZ TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm



05066120001

3x TX 10 x 25 mm

05066122001

2x TX 15 x 25 mm

05066124001

4x TX 20 x 25 mm

05066126001

4x TX 25 x 25 mm

05066128001

2x TX 30 x 25 mm

05066130001

1x TX 40 x 25 mm



#### 800/1 BDC Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056172001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056174001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056176001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



#### 840/1 BTZ Bits-kärjet, 2.5 x 25 mm



05056682001

3x 2.5 x 25 mm

05056683001

3x 3 x 25 mm

05056684001

3x 4 x 25 mm

05056685001

2x 5 x 25 mm



#### Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61-osainen

Bit-Check / Bit-Safe BiTorsion



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)