

Kraftform Kompakt 60, ruostumaton teräs, 17-osainen

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN: 4013288115713
Osanro: 05071116001
Tuotenumero: KK 60 Stainless

Mitat: 155x130x55 mm
Paino: 534 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82079030

- Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!
- Tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot tyhjiö-jäädytyskarkaisun ansiosta
- Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terien vaihtoon
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana ruuvitalttakahva 3816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Ruostumaton teräs estää ulkoisen ruosteen muodostumisen. 17-osainen.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitäntöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Internetlinkki


https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:


3816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, ruostumaton teräs, 1/4" x 119 mm


 05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 Bits-kärjet, ruostumaton teräs, PH 1 x 89 mm


 05071081001 1x PH 1 x 89 mm


 05071082001 1x PH 2 x 89 mm


 05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä

3855/4 Bits-kärjet, ruostumaton teräs, PZ 1 x 89 mm


 05071084001 1x PZ 1 x 89 mm


 05071085001 1x PZ 2 x 89 mm


 05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm


1) Kuusikulmainen terä


3867/4 TORX® B0 reiälliset Bits-kärjet, ruostumaton teräs, TX 10 x 89 mm

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm

 05071090001 1x TX 15 x 89 mm

 05071091001 1x TX 20 x 89 mm

 05071092001 1x TX 25 x 89 mm


 05071094001 1x TX 30 x 89 mm


3800/4 Bits-kärjet uraruuveille, ruostumaton teräs, 1 x 5.5 x 89 mm


 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm




3840/4 Bits-kärjet, ruostumaton teräs, 3 x 89 mm

 05071101001 1x 3 x 89 mm

 05071102001 1x 4 x 89 mm

 05071103001 1x 5 x 89 mm

 05071104001 1x 6 x 89 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless

05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de