



EAN:	4013288214546	Mitat:	160x135x58 mm
Osanro:	05057470001	Paino:	622 g
Tuotenro:	Kraftform Kompakt 400	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennyksen ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Bits-kärkien vaihto käy salamannopeasti Rapidaptor-tekniikalla.
- Bits-kärkipitimen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista
- Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan

T-kahvallinen kuusikulmainen ruuvitaltta kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Erityispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Suuret vääntömomentit




Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomenteja.

Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva




Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisluiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Chuck-all



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

416 R T-kahva Rapidaptor -pidin, 1/4" x 45 mm



05023404001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

855/4 Z Bits-kärjet, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Läpi kulkeva kuusiokanta

840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

05059637001¹⁾

1x 8 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_with_t-handle_screwdriver_and_89_mm_long_interchangeable_blades_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de