


Bits-kärjet TORX PLUS® ruuveille



|                  |                     |                         |           |
|------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288113382       | <b>Mitat:</b>           | 50x7x6 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05320430001         | <b>Paino:</b>           | 15 g      |
| <b>Tuotenro:</b> | 867/4 IP TORX PLUS® | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ        |
|                  |                     | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030  |

- TORX PLUS® ruuveille
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)

Laadukkaat Bits-kärjet sisä TORX PLUS® ruuveille. TORX PLUS® profiili: Verrattuna tavalliseen TORX® profiiliin vääntömomentin ruuvinkantaan välittävät sakarat ovat ellipsin muotoisia eivätkä pyöreitä. Näin ruuvauksessa käytetty voima jakautuu tavallista suuremmalle pinnalle. Ruuvaukseen voidaan käyttää korkeita vääntömomentteja, ja ruuvien ja työkalun käyttöikä on tavallista korkeampi. Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05320430001 - 4013288113382

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits-kärjet TORX PLUS® ruuveille

TORX PLUS®

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Verrattuna tavalliseen TORX® profiiliin vääntömomentin ruuvinkantaan välittävät sakarat ovat ellipsin muotoisia eivätkä pyöreitä. Näin ruuvauksessa käytetty voima jakautuu tavallista suuremmalle pinnalle. Ruuvaukseen voidaan käyttää korkeita vääntömomenteja, ja ruuvien ja työkalun käyttöikä on tavallista korkeampi. Tämän ruuviprofiiliin tyypillinen käyttö on niin sanotuissa Centre Lock -ruuveissa lastuavissa työkaluissa.

Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet estävät enneaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

**Internetlinkki**





[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05320430001 - 4013288113382

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits-kärjet TORX PLUS® ruuveille

Tämän tuotteen muut versiot:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm  |
| 05134664001        | 1 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134665001        | 2 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134668001        | 3 IP  | 50  | 2"  | 2,0   |
| 05134691001        | 4 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134678001        | 5 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134680001        | 6 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134667001        | 6 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134690001        | 6 IP  | 152   | 6"  | 3,0   |
| 05134681001        | 7 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134679001        | 8 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134670001        | 8 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134682001        | 8 IP  | 152   | 6"  | 3,0   |
| 05160917001        | 9 IP  | 50  | 2"  | 3,0   |
| 05134669001        | 9 IP  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05134683001        | 10 IP   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134684001        | 10 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| 05134671001        | 10 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05134685001        | 15 IP   | 50  | 2"  | 4,0   |
| 05134686001        | 15 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| 05134672001        | 15 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05134687001        | 20 IP   | 50  | 2"  | 4,5   |
| 05134688001        | 20 IP   | 70  | 2 3/4"  | 4,5   |
| 05134673001        | 20 IP   | 89  | 3 1/2"  | 4,5   |
| 05134609001        | 25 IP   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05134674001        | 25 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134675001        | 27 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| <b>05320430001</b> | <b>30 IP</b>  | <b>50</b>   | <b>2"</b>   | <b>6,0</b>  |
| 05134676001        | 30 IP   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05134677001        | 40 IP   | 89  | 3 1/2"  | -   |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_4\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_4_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05320430001 - 4013288113382

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de