

Valmis kaikenlaiset kattojyrkkyydet kattava putoamissuojainpakkaus tehokkaaseen työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Sisältää Edelridin kaksi suosituinta tuotetta: Fuse köysitarrain sekä Megawatt laskeutumislaitteen. Suunniteltu täyttämään esimerkiksi pellittäjien, kattoasentajien, aurinkopaneeliasentajien, nuohoojien jne. kokonaisvaltaiset toiveet ja tarpeet turvallisesta ja helposta toimimisesta katoilla. Soveltuu myös muihin kattotöihin, lumenpuodontamiseen ym. korkeanpaikantyöskentelyyn. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti.

Tuotteet on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, nopeita ja virheikäyttöön mahdollisuus on minimoitu:

Valjaat on pehmustettu, ja puetaan kuin takki. Pikasoljelliset jalkalenkit tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä, sekä putoamisen pysäyttävän tikas-liukuvaunun kiinnityspiste lantion kohdalla. Lantiovyön sivuilla kiinnityspisteet työasemointiin.

Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain liikkuu sujuvasti käyttäjän mukana molempiin suuntiin liikuttaessa ja pysäyttää putoamisen. Toimii myös lain vaatimana erillisenä varmistuslaitteena kun työskennellään laskeutumislaitteen varassa. Sujuva liikkuminen alkaa jo ensimmäisestä metristä alkaen, joka tehostaa työskentelyä. Fuse soveltuu sekä pystypinnoilla, kaltevilla pinnoilla että vaakapinnoilla käytettäväksi. Laitteessa ei ole köyttä kuluttavia hampaita, ja lukitustoiminto voidaan nappia painamalla aktivoida, joka lisää turvallisuutta sekä parantaa työskentelymukavuutta.

Edelrid Megawatt laskeutumislaitte tekee liikkumisesta ja työasemointimisesta tehokasta myös jyrkillä katolla ja mahdollistaa lisäksi hallitun hätäpoistumisen tarvittaessa.

Ancora Loop ankkurinauha on monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhahenkilö-ankkurointiväline. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhaleikit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset.

Toimituslaatikko on samalla putoamissuojainsetin kuljetus- ja säilytyspakkaus.

Sisältää seuraavat Edelrid varusteet:

- 1 kpl: Flex Pro Plus valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL). Sertifioitu max. 140 kg käyttäjille. EN358, EN361, EN813.
- 4 kpl: Oval Power 2500 Triple alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksen kanssa sileällä portilla. EN362, EN12275.
- 1 kpl: Defuser Rescue L nykäyksenvaimennin L (40 cm)
- 1 kpl: Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain
- 1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST 20 m valkoinen köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä Fusea varten. EN1891 A.
- 1 kpl: Megawatt laskeutumislaitte
- 1 kpl: Enduro Static 10,5 mm 1-ST 20 m sininen köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä Fusea varten. EN1891 A.
- 2 kpl: Ancora Loop ankkurinauha 150 cm varustettuna suojuksella
- 1 kpl: SmartStore säilytyslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.


Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönumero 6313603)

Suosittellemme täydentämään pakkausta seuraavilla Edelrid varusteilla:

- Shockstop-Y 140 Giant 130cm stretch liitosköysi nykäyksenvaimentimella, isoilla 64 mm avauman kiinnittimillä, kierrosestäjällä sekä valjaisiin liitettävällä automaattilukitteisella lukkosulkurengaskaalla. Mahdollistaa liikkumisen tikkaita -tai muita metallirakenteita pitkin työkohteeseen ja sieltä pois.
- Protector köysisuoja 70 cm. Tuotekoodi 881500701380.
- Back Plate Flex Pro & Pro Plus kulumissuojalevy valjaiden selkäosaan. Tuotekoodi 820010010170.
- Cask varustesäkki 28 l. Tuotekoodi 873020131380
- Ombilix Adjust liitosköysi 3 m työasemointiin. Tuotekoodi 882813000470
- Defuser Rescue 21 cm. Suositeltava vaihtaa nykäyksenvaimennin tähän lyhyempään versioon, jos on paljon liikkumista tikkaissa ylös ja alas. Tuotekoodi 840180009210
- Lukuisilla eri Edelrid työkaluhihnoilla ja työkalupusseilla

Kuvat





Tiedostot

-  [54597\\_GAL\\_WeblinkIndicator\\_ANSICHT\\_834910300470.pdf](#)
-  [83427\\_83428\\_83486\\_83487\\_Edelrid\\_Performance\\_Static\\_11,0mm\\_EU\\_Declaration\\_of-Conformity.pdf](#)
-  [83491\\_83492-03e \(NT Performance Static Weblink \(Indicator\) 11,0 mm\) EU-Conf\\_834910300470.pdf](#)
-  [88332\\_Edelrid\\_MegaWatt\\_ANSI-ASSE\\_Declaration\\_of\\_Conformity.pdf](#)
-  [88332\\_Edelrid\\_MegaWatt\\_EU\\_Declaration\\_of\\_Conformity.pdf](#)
-  [Edelrid\\_Megawatt\\_User\\_Instructions.pdf](#)
-  [Edelrid\\_Semi-Static\\_Ropes\\_User\\_Instructions.pdf](#)
-  [EN\\_1891\\_standard\\_explained.pdf](#)

## FUSE Guided Type Fall Arrester | EDELRID



## MEGAWATT Universally Applicable Descender Device | EDE...



<b>Tuotemerkki</b>	Edelrid
<b>Tuotekoodi</b>	EK-FPPFM202
<b>Suositusuhinta sis. alv</b>	1295,00
<b>Väri</b>	219
<b>GTIN/EAN</b>	6430023642774
<b>Tuoteryhmä</b>	Putoamissuojaus ja kiipeily - Putoamissuojainpakkaukset - Kattotyö
<b>Bruttopaino (kg)</b>	8
<b>Nettopaino (kg)</b>	7
<b>CN-nimike</b>	63079098
<b>Takuu (kuukautta)</b>	24
<b>UNSPSC</b>	46182300
<b>Alkuperämaa</b>	DE
<b>Luokittelu</b>	Teollisuus
<b>Näkyvissä vandernet.com sivuilla</b>	Kyllä
<b>Myyntipakkaus korkeus (mm)</b>	400
<b>Myyntipakkaus leveys (mm)</b>	300
<b>Myyntipakkaus syvyys (mm)</b>	310

[Avaa omaan ikkunaan](#)