

Pelastuspakkaus Kaa-Megawatt 30m



11mm köysi, 1,5m talja



Valmis pelastuspakkaus, jossa tarvittavat varusteet köyden varaan pudonneen henkilön pelastamiseen. Sunniteltu pelastusalan ammattilaisille sekä paripelastamiseen. Soveltuu monipuolisesti myös muihin pelastus- ja työtehtäviin. Helppo laajentaa muilla Edelrid komponenteilla lukuisiin muihinkin käyttötarkoituksiin.



[Lataa alkuperäinen tiedosto 1_Edelrid_Rescue_Set_Megaw.png](#)

Toimitukseen kuuluu seuraavat Edelrid varusteet:

- 1 kpl: Performance Static 11,0mm 1-ST-W 30 m köysi tehdastekoisella kiinnityslenkillä. EN1891 tyyppi A (vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös 1-ST 30m köydellä).
- 1 kpl: Megawatt laskeutumislaitte
- 2 kpl: Oval Power Steel Triple terässulkurengas Triple Lock automaattilukituksen ja sileällä portilla. EN362. (vaihtoehtoisesti voidaan myös tehdä alumiinisulkurengaalla)
- 1 kpl: Kiwi Screw alumiinisulkurengas ruuvilukituksen ja sileällä portilla. EN362, EN12275.
- 1 kpl: Kaa 1,5 m taljapakkaus
- 1 kpl: PES Sling 180 cm ankkurinauhahenkki (vaihtoehtoisesti voidaan tehdä myös muilla nauhalenkeillä, esim. Match Sling ankkurinauha säädettävä 150cm)
- 1 kpl: Cask 25l säilytys- ja kuljetussäkki

Maksimielinikä: Köysi ja nauhalenkit 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Metallituotteet: Rajoittamaton.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Pelastuskoulutus 3h. Tuotekoodi: KKPET1 (Sähkönumero 6313608)

Tiedoksi: Tämän kokonaisuuden komponentit tulee (ainakin toistaiseksi) tilata irtokoodina, ja köysi on tilattavissa haluttuna pituutena aina 200 m asti (jolloin pakkauksen hinta muodostuu köyden metrimäärän mukaan).

Kuvat





Tiedostot

- [1_Edelrid TechSheet Megawatt Rescue Set EN.pdf](#)
- [54530_GAL_KARABINER_ANSICHT_737650000690.pdf](#)
- [73755_73765-05e \(Kiwi Slider_Kiwi Screw\) EU-Conf_737650000690.pdf](#)
- [73930_Edelrid_PES_Sling_16mm_EU_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [85203_85204_85205_88284_88285_Edelrid_Oval_Power_2500_EU_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [88132_Edelrid_Kaa_EU_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [88332_Edelrid_MegaWatt_ANSI-ASSE_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [88332_Edelrid_MegaWatt_EU_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [Edelrid_Carabiners_User_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_Kaa_User_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_Megawatt_User_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_Performance_Static_Weblink_11-0mm_EU_Declaration_of_Conformity.pdf](#)
- [Edelrid_Ropes_PPE_Inspection_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_Semi-Static_Ropes_User_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_Slings_Tapes_User_Instructions.pdf](#)
- [Edelrid_WebLink_Indicator_User_Instructions.pdf](#)
- [EN1891_standard_explained.pdf](#)
- [EN_12841_standard_explained.pdf](#)
- [EN_15151-1_standard_explained.pdf](#)
- [EN_341_standard_explained.pdf](#)
- [EN_354_standard_explained.pdf](#)

Linkit

MEGAWATT Universally Applicable Descender Device | EDE...





KAÄ (EN) | EDELRID



Tuotemerkki
Tuotekoodi
Suositushinta sis. alv
GTIN/EAN

Edelrid
EM-30K
739.00
6430023642088

Tuoteryhmä	Putoamissuojaus ja kiipeily - Pelastuslaitteet
Bruttopaino (kg)	4,02
Nettopaino (kg)	3,97
CN-nimike	76169990
Takuu (kuukautta)	24
Toimitusten alkamisvpm	06.07.2025
UNSPSC	46182300
Alkuperämaa	DE
Korvaa tuotteen	2K64603000CTSTD
Luokittelu	Teollisuus Tactical
Näkyvissä vandernet.com sivuilla	Kyllä
Myyntipakkaus korkeus (mm)	400
Myyntipakkaus leveys (mm)	300
Myyntipakkaus syvyys (mm)	310

[Avaa omaan ikkunaan](#)