



ZARGES



Hyötyajoneuvot ja linja-autot

Työtasoratkaisut huolto- ja asennustöihin

www.zarges.com/road

Ratkaisumme linja-autoille ja hyötyajoneuvoille.

- 1 Siirrettävät kulkutiet työtasolla S. 6
- 2 Siirrettävät telineet S. 7
- 3 Kulkutiet työtasolla, edessä S. 8
- 4 Siirrettävät kulkutiet ylös / katolle S. 9
- 5 Erikoiskorkeat työtasot S. 11
- 6 Säiliöautotikkaat S. 12
- 7 Jäänpoistotasot S. 13
- 8 Kuorma-autojen nousuportaat S. 14
- 9 Laatikot S. 15





**Siirrettävät tai kiinteät ratkaisut –
kaikkiin käyttötarkoituksiin.**

Siirrettävät työtasot

ZARGES toimittaa tarvitsemasi ratkaisun: voit koota itse omasi verkossa suunnitteluohjelman avulla tai hankkia tarpeisiisi räätälöidyn ratkaisun. Kaikki ratkaisumme ovat Saksan katsastusviranomaisen (TÜV) tarkastamia ja teollisuusstandardien (esim. SFS EN ISO 14122) mukaisia.

Työskentele turvallisesti työtasolla

Määritä työtasosi itse: Vähintään 600 x 600 mm, enintään 1 000 x 3 000 mm

Turvallinen nousta ja laskeutua

Yksilöllisesti määritettävät askelmat: Nousukulma 45° tai 60°. Askelmat: Rihlattu alumiini; teräsritilä; alumiiniritilä.



Putoamissuojaus

Kaikki kaiteet valintasi mukaan kiinteästi asennettuina tai irrotettavina; ylöspäin tai eteenpäin avautuvalla portilla.

Lisää räätälöintimahdollisuuksia, esimerkiksi:

- Korkeuden säätö
- Sähköisesti johtava
- Törmäyssuoja



Maksimoi turvallisuus

Käytä portaiden keskusjarrua yhdestä paikasta yhdellä ainoalla polkimella.

Vaihtoehdot: Siirrettävä työtaso; jousikuormitteiset pyörät



Siirrettävät telineet

Pienet kokoon taitettavat telineet tarjoavat turvallisen työalustan.

Muunneltava

Työstason korkeus 0,90–7,85 m.

Helppo kuljettaa ja varastoida

Taittuu kokoon pieneen tilaan.

Helppo käsittely

Vakiovarustukseen kuuluvat pyörät tekevät siirtämisestä helppoa.

Mukava työasento

Suuri työtaso helpottaa työn tekoa.

Modulaarisesti laajennettavissa

Laaja tarvikevalikoima takaa muunneltavuuden.



Vaihtoehto: siirrettävä sekä kokoon taitettava taso



Kulkutiet työtasolla, edestä

Kiinteät tai siirrettävät huoltotasot ja kulkutiet varmistavat vaatimusten mukaisen optimaalisen ja turvallisen työskentelyn koneiden tai laitteiden parissa.

Maksimoi turvallisuus

Muotoihin mukautuva työtason jatkojärjestelmä tarjoaa ajoneuvon etuosan muotoja tarkasti mukailevan työtason.



Vedettävät kotelot

Kevyt siirtää, pysyy tukevasti paikallaan

Rungon pyörät ja akselit ovat mitoitettu raskasta käyttöä varten.

Optimaalinen työskentelykorkeus

Korkeuden säätö saatavana lisävarusteena. Nopea käyttökuntoon valmistelu töiden ergonomista tekemistä varten.

Liukastumista estävä pinta

Liukastumista estävä pinta takaa tukevan jalansijan työtasolla.

Helppopääsyinen

Korkeussäädettävät tikkaat mahdollistavat nopean nousun työtasolle.

Siirrettävät kulkutiet ylös / katolle

Korotetut kulkutiet työtasolla sopivat loistavasti turvalliseen työskentelyyn ajoneuvojen katoilla.

Putoamissuojaus

Koko tason ympäröivät kaiteet, tai vaihtoehtoisesti irrotettavat kaiteet.

Säädettävissä oikeaan korkeuteen

Korkeuden säätö saatavana lisävarusteena.

Tukeva ja helposti siirrettävä

HD-pyörät (3 pyörää) ja tukeva kokonaisrakenne mahdollistavat helpon siirtelyn.

Säädettävät ulokkeet

Helpottavat työskentelyä ja lisäävät turvallisuutta.

Suljetut työskentelyalueet

Ei putoamisriskiä! Itsestäänsulkeutuvat luukut sisäpuolisten sisäänkäyntien kulkuaukkojen sulkemiseksi.

Monia erilaisia kulkumahdollisuuksia

Sisä- tai ulkopuoliset portaat, valinnaisesti myös putoamissuojatut tikkaat.





Erikoiskorkeat työtasot


Korkeat työtasot mahdollistavat pääsyn ajoneuvon katon kaikille alueille sekä työskentelyn siellä.

Moduulit ja lisävarusteet helpottavat päivittäistä työtä

- Tehonsyöttö (sähkö, paineilma jne)
- Silta- tai lattianosturit
- Anturiyksikkö
- Ohjausjärjestelmät
- Ulokejärjestelmä

Muunneltavat putoamissuojat

Taitettavat, työnnettävät tai irrotettavat kaideratkaisut ja anturiohjatut nousupuolen putoamissuojaukset.



Erlaisia nousuratkaisuja

- Eri kaltevuksilla olevia portaita
- Putoamissuojatut tikkaat tai kulkutikkaat

Useita erilaisia asennustapoja

- Pystytys lattialle
- Ripustus katosta
- Kiinteä korkeus tai korkeussäädettävä



Säiliöautotikkaat

Turvallinen pääsy säiliöautojen huoltoon, täyttöä tai puhdistusta varten.

Helppo nousta ja laskeutua


30 mm puolat tekevät kulkemisesta helppoa.

Helppo korkeudensäätö

Kaksiosaiset jatkotikkaat ja vaijerivinssi.

Optimaalinen jalansija

Alumiininen karhennettu pinta.



Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Kaiteen korkeus 2 700–4 100 mm.

Turvakaide

Käsijohteet kummallakin puolella.



Korkeussäätö vaijerivinssin avulla



Puoliin lukittava korkeussäätö 280 mm välein



Jäänpoistotasot

Mahdollistaa lumen, jään, veden ja muiden epäpuhtauksien poistamisen nopeasti ja turvallisesti hyötyajoneuvojen ja linja-autojen katoilta.

Paras turvallisuus työtasolla

6 m pitkä taso, R12-luokan teräsritilä.

Turvallinen työympäristö

Lisävarusteena saatavat kääntyvät portit parantavat turvallisuutta.

Ergonominen työympäristö

Tason ihanteellinen korkeus 3 m. Lisävaruste: sivulistat.

Turvallinen ja mukava kulku

Syvät askelmat helpottavat kulkua.

Suuri laajennusmoduuli



Pieni laajennusmoduuli



Kuorma-autojen nousuportaat

Nousuportaamme mahdollistavat turvallisen, nopean ja mukavan autoon kulun. Useita eri malleja saatavana.

Irrotettavat kaiteet

Helppo ja nopea irrottaa lukitusvivun avulla.

Useita eri leveyksiä

Saatavilla olevat leveydet: 600, 800 tai 1 000 mm, askelmien syvyys 225 mm.



Erlaisia pintavaihtoehtoja

Liukastumisenesto valittavissa luokista R10, R12 tai R13.

Turvallinen nousta ja laskeutua

Kuorma-autojen nousuportaat kiinnittyvät kahden magneetin avulla – kunkin magneetin kuormankestävyys on 140 kg.

Tukeva ja luotettava myös epätasaisilla alustoilla

Korkeussäädettävä 1 170–1 400 mm.



Laatikot

Ylivertainen laatu riippuu aina yksityiskohdista. Ja juuri siitä syystä meidän yleislaatikoistamme on tullut ei vain markkina- vaan myös laatujohtajia.

Turvallisesti pinottavissa

Kestävästä alumiini-valusta valmistetut kulmakappaleet sallivat laatikoiden pinoamisen.

Kestävät

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat, massiiviniiteillä tehdyt liitokset, sekä pistehitsatut liitoskohdat.

Mukava

Ergonomiset kahvat takaavat mukavan ja kevyen kantamisen.



Suojaus pölyltä ja vedeltä

Kannen koko kehän mittainen tiiviste takaa tiiviyden.

Erittäin jämäkkä

Jäykistepokkaukset ja kulmavahvistukset varmistavat tukevuuden.

Siirrettävyys

Lisävarusteet, kuten Clip-on-pyörät, helpottavat siirtämistä.

ZARGES yleislaatikko K 470 – entistäkin parempi, entistäkin turvallisempi

Tutkimusmatkalla tai vaativissa töissä kosteassa ympäristössä: ZARGES K 470 -laatikoiden suojausluokka IP 65 tai IP 67 takaa luotettavan toiminnan myös silloin, kun vaaditaan tiivyyttä ja suojausta kosteudelta, roiskevedeltä ja pölyltä.

Automaattinen paineentasauslaite varmistaa, että ZARGES K 470 IP 65- ja IP 67 -laatikon kansi on aina luotettavasti avattavissa. Gore™-kalvo tasaa paine-eroja jatkuvasti päästämättä pölyä, suolaa, vettä ja muita nesteitä läpi.





ZARGES –
 Tikkaat.
 Pakkaus.
 Kuljetus.
 Erityisratkaisut.

ZARGES on jo yli 85 vuoden ajan tarjonnut uusia innovaatioita ja ensiluokkaista laatua. Innovaatiojohtajana pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelutarjontaamme ja tarjoamaan ratkaisuja sekä tuotteita, jotka ovat johdonmukaisesti suunniteltu tarpeidenne mukaan. Hyvät ideamme syntyvät tiiviissä yhteistyössä kanssanne.

Tavoitteenamme on tarjota aina oikea ratkaisu kaikkiin haasteisiin turvallisuutenne ja tehokkuutenne takaamiseksi.

Katso lisätietoja hyötyajoneuvojen ja linja-autojen huolto- ja asennustöiden nousuratkaisuista osoitteesta www.zarges.com/road

Saat lisätietoja Internetistä tai jälleenmyyjiltä:

