

Original-kohdepoistoletkusto

Original-letkusto sopii erinomaisesti työpajojen hitsaussavun, -huurujen ja pölyn poistoon




Hitsaussavun Original-kohdepoistoletkusto on erinomainen ratkaisu työpajojen hitsaussavun, -huurujen ja pölyn poistoon. kohdepoistovarren patentoitu rakenne varmistaa optimaalisen savun ja pölyn poistokapasiteetin sekä laitteen liikuttamisen. Imukartion valaistuksen ja puhaltimen ohjauspainikkeet ovat helposti käden ulottuvilla. Imulaite on kiinnitetty nivelliittimeen, joten tuote voi kääntyä 360 astetta. Siksi kohdepoistoletkusto joustaa kaikkiin suuntiin, ja sen kohdistaminen on helppoa. Original-kohdepoistoletkusto voidaan kiinnittää erilaisiin pidikkeisiin, jatkovarsiin tai pakokaasukiskoihin sekä kiinteisiin ja liikuteltaviin suodatinlaitteisiin. Tuotteessa on vakiona imukartion sulkupelti. Hitsaussavun poistovarret ovat saatavilla 2–5 metrin pituisina. Letkusto voidaan kiinnittää kattoon, seinään, työtasoon tai jatkopidikkeeseen. Kattava lisävarustevalikoima tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tuotteiden yhdistelyyn työskentelypaikan tarpeiden mukaan.

- Tuotteen nivelliitin kääntyy 360 astetta
- Kaikkiin suuntiin joustava kohdepoistovarsi, joka on helppo kohdistaa.
- Imukartiossa vakiona sulkupelti
- Tuhansia asennuksia maailmanlaajuisesti

Tuotteen nimi	Original-kohdepoistoletkusto
Äänitaso (dB/A)	63-75
Asennus	Sisä
Kaasun lämpötila	Max 70 C (158 F)
Kohdepoistoletkuston halkaisija (mm)	160
Ilmavirta (m3/h)	700-1000




Original-kohdepoistoletkusto

Kuva	Nimi tietolomakkeessa	Varren pituus (m)	Väri	Paino (kg)	Malli
	Original Arm- 2m	2	Blue	11	10554235
	Original Arm - 3m	3	Blue	13	10554335
	Original Arm, Vertical link	4	Blue	16	10554435
	Original Arm , Horizontal link	4	Blue	16	10554535
	Original	5	Blue	18	10554935
	Original arm 2 m + N16 fan, 3-phase, 230/400V + wall bracket + manual starter	2	Blue		10230030
	Kit Original arm 3 m + N24 fan, 3-phase, 230/400V + wall bracket + manual starter	3	Blue		10230040
	Kit Original arm 4 m vertical + N24 fan, 3-phase, 230/400V + wall bracket + manual starter	4	Blue		10230050
	Windscreen adhesive extractor with damper	4	Blue	17	10553535
	Original arm 2m White				10557835

Original-kohdepoistoletkusto

Lisävaruste		Tuotenumero
	LED lamp for fume extractor (replacement)	10376969
	Wall bracket for extraction arm	10550635
	Wall bracket 1m	10550735
	Wall bracket 2m	10550835
	LED light/fan switch Original	10376922
	LED Spotlight Metal hood	10376924
	Spark protection for Original/NEX MD-hood	10551335
	Hood for Original arm	10374308
	Hood, aluminium, with damper.	10321542
	Transformer 230/250V to 24V, 25 VA	10363189
	Transformer 230/250 V to 24 V, 75 VA.	10361560
	Windscreen adhesive extr. hood.	10372173
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Spark filter for large metal hood (10321542)	10376329
	Spark filter f. round metal hoods	10373118

Original-kohdepoistoletkusto



X: airflow m³/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B =

4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

