



<b>EAN:</b>	4013288029720	<b>Mitat:</b>	165x60x11 mm
<b>Osanro:</b>	05073357001	<b>Paino:</b>	40 g
<b>Tuotenro:</b>	899/4/1 SB SiS	<b>Alkuperämaa:</b>	CN
		<b>Tullitariffinro:</b>	84661038

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy tarjoaa erityisen korroosiosuojan
- Lukkorengas takaa työkalun optimaalisen istuvuuden pitimessä
- Vahva kestmagneetti pitää bits-kärjet pomminvarmasti paikoillaan
- 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Kärkipidin, joka sopii sellaisten Bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki tarjoaa erityisen korroosiosuojan. Lukkorengas takaa työkalun optimaalisen istuvuuden pitimessä. Vahva kestmagneetti pitää Bits-kärjet pomminvarmasti paikoillaan. 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen.

**Internetlinkki**
<https://www.wera.de/fi/05073357001>

Wera - 899/4/1 SB SiS  
 05073357001 - 4013288029720

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Kärkipidin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla holkilla



Lukkorengas ja vahva kestmagneetti pitävät bits-kärjen varmasti pitimessä paikoillaan.

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05073357001>

Wera - 899/4/1 SB SiS  
05073357001 - 4013288029720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

899/4/1 Kärkipidin, 1/4" x 75 mm



05053455001

1x 1/4" x 75 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073357001>

Wera - 899/4/1 SB SiS  
05073357001 - 4013288029720

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)