



<b>EAN:</b>	4013288222176	<b>Mitat:</b>	195x85x65 mm
<b>Osanro:</b>	05018110001	<b>Paino:</b>	828 g
<b>Tuoteno:</b>	Kraftform Kompakt 900 Set 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Kompakti ja kestävä ruuvitalttasarja vaihtoterillä, jossa on päälle kytkettävä manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto
- Tiukalla olevien ruuviliitosten avaamiseen
- Vasaran iskuvoima muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on noin 25 Nm - ilman hävikkiä kahvan läpi kulkevan terän ansiosta
- Kytkimestä valittavissa lyöntiruuvaus- tai ruuvitaltatoiminto
- Erikoiskarkaistut ja erittäin kovat bits-kärjet 1/4" kuusiokantavääntiöllä
- Yhdistää manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Wera Kraftform Kompakt -työkalusarjojen ja kahvan läpi kulkevilla terillä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut

Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitalttojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitalttojen edut. Lyöntiruuvaustoiminnon avausmomentti on jopa 25 Nm. Tukeva kärkipidin mahdollistaa erilaisten erikois bits-kärkien kiinnittämisen eri ruuviprofiileille. Kahvan läpi kulkeva terä takaa häviöttömän voimansiirron. Lyöntiruuvaustoiminto ja perinteinen ruuvaustoiminto voidaan kytkeä tarpeen mukaan.


**Internetlinkki**
<https://www.wera.de/fi/05018110001>


Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
 05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Yhdistelmätyökalu




Lyöntiruuvitaltassa 921 yhdistyvät manuaalisten lyöntiruuvitaltojen, Kraftform Kompakt -sarjan työkalujen ja kahvan läpi kulkevalla terällä varustettujen 900-sarjan ruuvitaltojen edut.



Lyöntiruuvivääntimessä 921 yhdistyvät vaihtoteräsarjojen, ruuvitaltojen ja manuaalisten lyöntiruuvinväänninten edut.

### Päälle kytkettävä lyöntiruuvaustoiminto



Manuaalinen lyöntiruuvaustoiminto voidaan kytkeä päälle tarvittaessa. Näin myös tiukalla olevat ruuviliitokset voidaan avata.

### Avausmomentti



Kun lyöntiruuvaustoiminto kytetään päälle, vasaran iskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka avausmomentti on enintään 25 Nm. Voimansiirto tapahtuu ilman häviötä kahvan läpi kulkevan terän kautta.

### Suurempi voimansiirto, kun lyöntiruuvaustoiminto on kytketty pois



Kun lyöntiruuvaustoiminto on deaktivoitu, voidaan 13 mm kiintoavaimella vääntää varren työkalusovittimesta suuremman voiman saavuttamiseksi.

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Tukeva bits-kärkikiinnitys soveltuu bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantavääntiö standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti. Vaihtoteräjärjestelmä tarkoittaa alhaista painoa, pienempää tilantarvetta ja paljon joustavuutta käyttäjälle.

### Käyttöön Wera lyöntiruuvitaltan 921 kanssa



Wera ruuvauskärjet lyöntiruuvitaltoille soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi Wera-lyöntiruuvitaltan 921 kanssa.

### Pitkä käyttöikä



Erittäin koville bits-kärjille on ominaista erityisen pitkä käyttöikä. Ennenaikainen murtuminen estetään.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05018110001>

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

**921 Kraftform Plus -lyöntiruuvitaltta - 900-sarja, 1/4" x 163.5 mm**

05018100001 1x 1/4" x 163.5 mm



**851 S -ristipää Phillips Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PH 1 x 70 mm**

05018160001 1x PH 1 x 70 mm  
 05018161001 1x PH 2 x 70 mm  
 05018162001 1x PH 3 x 70 mm



**855 S -ristipää Pozidriv Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, PZ 1 x 70 mm**

05018163001 1x PZ 1 x 70 mm  
 05018164001 1x PZ 2 x 70 mm  
 05018165001 1x PZ 3 x 70 mm



**867 S TORX® Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, TX 15 x 70 mm**

05018166001 1x TX 15 x 70 mm  
 05018167001 1x TX 20 x 70 mm  
 05018168001 1x TX 25 x 70 mm  
 05018169001 1x TX 30 x 70 mm  
 05018170001 1x TX 40 x 70 mm



**840 S Hex-Plus -kuusiokolo Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 3 x 70 mm**

05018150001 1x 3 x 70 mm  
 05018151001 1x 4 x 70 mm  
 05018152001 1x 5 x 70 mm  
 05018153001 1x 6 x 70 mm



**800 S -ura Bits-kärki lyöntiruuvitaltalle, 0.8 x 4 x 70 mm**

05018140001 1x 0.8 x 4 x 70 mm  
 05018141001 1x 1 x 5.5 x 70 mm  
 05018142001 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm



**Tarranauha 120, 120 x 50 mm**

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05018110001>

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1  
 05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzenter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de