



| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288212696 | Mitat: | 238x50x23 mm |
| Osanro: | 05020204001 | Paino: | 90 g |
| Tuoteno: | 6003 Joker | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82041100 |

- Soveltuu erityisesti ahtaisiin paikkoihin
- Kiintoavainpään erityinen kitageometria lisää työkalun käyttömahdollisuuksia
- Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvinkantaan 15 asteen välein
- Ohut lenkkipää, joka on 15°:n kulmassa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Koska ruuvauskohteissa on usein erittäin vähän tilaa, tarvitaan työkaluja, joilla työt onnistuvat hyvin myös ahtaissa tiloissa. Ahtaissa paikoissa työkalulta vaaditaan enemmän tartuntapisteitä. Voidaanko myös kiintoavainta muokata niin, että työkalun tartuntaominaisuudet paranevat? Kiintoavainpään 7,5 asteen kulman ja kaksinkertaisen kuusiogeometrian ansiosta tartuntapisteiden määrä tuplaantuu. Kun kiintoavainta käännetään ruuvauksen aikana toistuvasti ympäri 180°, on käytössäsi neljä eri tartuntavaihtoehtoa, joilla pystyt tarttumaan pultista tai mutterista 15° välein. Joker 6003:n kätevä kitageometria lisää merkittävästi käyttömahdollisuuksia ahtaissa tiloissa. Käännettyäsi avaimen ympäri, Joker 6003 löytää aina sopivan tartuntapisteen. Ohut, mutta vankka lenkkiavainpää on taitettu 15 asteen kulmaan. Laadukas pintakäsittely mahdollistaa hyvän ja kestävä korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05020204001>

Wera - 6003 Joker

05020204001 - 4013288212696

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Erityisen ahtaisiin paikkoihin



Kiintolenkkiavain Joker 6003 ja sen erityinen kitageometria - kiintoavainpään 7,5 asteen kulma ja kaksinkertainen kuusiogeometria, yhdessä avaimen ympäri kääntämisen kanssa, tuplaa tartuntamahdollisuudet mutterista tai pultista. Avaimella voit tarttua kiinnikkeestä aina 15° välein.

Joker 6003: Kun käänkökulma on alle 30°


Kiintoavainpään 7,5°:n kulman, kaksinkertaisen kuusiogeometrian ja oikean käyttötavan (tartu, ruuvaus, käännä avain, tartu uudestaan, ruuvaus, käännä avain jne.) ansiosta voidaan ratkaista myös ruuvaustilanteet, joissa mahdollinen kulma on alle 30°.

Kaksoiskuusio-geometria


Kiinto- ja lenkipään kaksinkertainen kuusikulmainen geometria takaa istuvan liitoksen pulttiin tai mutteriin, ja pienentää luiskahtamisriskiä.

Joker 6003: Taitettu lenkipää


Lenkipäässä on 15 asteen kulma työkalun akseliin nähden, mikä ehkäisee vammoja.

Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä


Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020204001>

Wera - 6003 Joker

05020204001 - 4013288212696

Wera Werkzeuge GmbH







Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| | |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 05020190001 | leuchtorange_152C | 5,5 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 |
| 05020198001 | blau_307C | 6 | 105 | 16 | 4 | 10 | 6 |
| 05020199001 | gelb_123C | 7 | 110 | 17,7 | 4,2 | 11,5 | 6 |
| 05020200001 | leuchtpink_232C | 8 | 115 | 19 | 4,5 | 12,5 | 7 |
| 05020219001 | gruen_363C | 9 | 120 | 21 | 4,8 | 13,5 | 7 |
| 05020201001 | leuchtgelb_yello wC | 10 | 125 | 22 | 5 | 15 | 7 |
| 05020202001 | cyan_2985C | 11 | 135 | 24,5 | 5 | 17 | 8 |
| 05020203001 | schwarz_blackC | 12 | 148 | 26 | 5,5 | 18 | 8,5 |
| 05020204001 | tuerkis_339C | 13 | 160 | 27 | 6 | 19 | 8,5 |
| 05020205001 | pink_241C | 14 | 167 | 29 | 6 | 20 | 8,5 |
| 05020206001 | weiss | 15 | 174 | 32 | 6 | 22 | 8,5 |
| 05020207001 | violett_2735C | 16 | 182 | 35 | 6,5 | 23 | 10 |
| 05020208001 | rot_200C | 17 | 190 | 38 | 6,5 | 24,5 | 10 |
| 05020209001 | leuchtgruen_375C | 18 | 210 | 39 | 7,5 | 26 | 11,5 |
| 05020210001 | blau_307C | 19 | 230,0 | 42 | 7,5 | 27,5 | 11,5 |
| 05020500001 | leuchtpink_232C | 20 | 230,0 | 45 | 7,5 | 29 | 13 |
| 05020501001 | gruen_363C | 21 | 260 | 47 | 7,5 | 30 | 13 |
| 05020502001 | leuchtgelb_yello wC | 22 | 260 | 49 | 7,5 | 31,5 | 13 |
| 05020503001 | cyan_2985C | 24 | 280 | 53 | 8 | 36 | 14 |
| 05020504001 | schwarz_blackC | 27 | 300 | 60 | 8,5 | 40 | 14,5 |
| 05020505001 | tuerkis_339C | 30 | 330 | 66 | 9 | 43 | 16 |
| 05020506001 | pink_241C | 32 | 360 | 70 | 9,5 | 45,5 | 16,5 |
| 05020507001 | violett_2735C | 36 | 460 | 80 | 10 | 50,5 | 18 |

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020204001>

Wera - 6003 Joker

05020204001 - 4013288212696

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de