



EAN:	4013288003140	Mitat:	285x210x55 mm
Osanro:	05105656001	Paino:	702 g
Tuoteno:	334/355/6 Rack	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Ruuvitalttoja ura- ja Pozidriv-ruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

6-osainen ruuvitalttasarja, jossa Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojen helppoon säilytykseen.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05105656001>

Wera - 334/355/6 Rack
 05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzeter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Kraffform Plus -ruuvitaltta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraffform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Teräväreunainen pintarakente luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakente luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Käteän mukautettu




Kraffform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraffform: Synonyymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05105656001>

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm



05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

334 Uraruuvitaltta - konepajaterä, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
-------------	----	--------------------

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.5 x 3 x 80 mm



05110001001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05105656001>

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de