



<b>EAN:</b>	4013288096302	<b>Mitat:</b>	150x130x60 mm
<b>Osanro:</b>	05059297001	<b>Paino:</b>	804 g
<b>Tuoteno:</b>	KK 62	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet
- Kraftform-ruuvitaltakahva Rapidaptor-pikaistukalla
- Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa nopean bits-kärkien vaihdon
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen

Taitettavassa säilytystaskussa, jonka voi kiinnittää vyöhön, sekä 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana ruuvitaltakahva 816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn. Sopii käsi- ja konekäyttöiseen ruuvaukseen. 33-osainen.



**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05059297001>

Wera - KK 62  
 05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Kiinteisiin työpisteisiin tai liikkuvaan työhön**



Usein käyttäjä on käytettävä työkalujaan sekä työpaikallaan että liikkuvassa käytössä. Usein vasta paikan päällä päätetään, onko ruuvattava koneellisesti vai käsin. Kraftform Kompakt -työkalusarja tarjoaa käyttäjälle yhdessä sarjassa molemmat ruuvaustavat. Lisäksi sarjat ovat siististi ja selvästi sijoitettu vyötaskuihin tai muovilaatikoihin: tämä helpottaa kuljettamista ja käyttöä.

**Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä**



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

**Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen**



Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

**Chuck-all**



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitintäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Hex-Plus




Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

TRI-WING®




TRI-WING® sopii ennen kaikkea ilmailu- ja kodinkonetekniikkaan (esim. sähköä johtaviin osiin). Kolmen profiilikyljen epäsymmetrinen järjestys estää muiden kuin alkuperäisten työkalujen käytön. Erittäin takaa profiili takaa työkalun varman istuvuuden ruuvinkannassa. Terät valmistetaan bits-kärkimateriaalista. Weran tietotaito karkaisutekniikasta takaa työkalun pitkän käyttöiän.

TORQ-SET® Mplus



Weran kehittämässä Mplus profiilissa on vahvemmat sakarat kuin perinteisissä TORQ-SET® profiileissa. Tämän seurauksena Weran TORQ-SET® Mplus -työkalun murtomomentti on selvästi korkeampi, ja sen käyttöikä on moninkertaisesti perinteisiä työkaluja pidempi.

Varastointi ja kuljetus



Varastointi ja kuljetus joko vankassa muovilaatikossa tai tukevassa tekstiililaatikossa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

816 R Bits-ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm

05051462001 1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Kuusikulmainen terä



867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 8 x 89 mm

05060048001 1x TX 8 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

05060056001 1x TX 40 x 89 mm

05060057001 1x TX 27 x 89 mm



840/4 Z Bits-kärjet Hex-Plus B0, 2 x 89 mm

05059640001 1x 2 x 89 mm

05059641001 1x 2.5 x 89 mm

05059642001 1x 3 x 89 mm

05059643001 1x 4 x 89 mm

05059644001 1x 5 x 89 mm

05059645001 1x 6 x 89 mm



800/4 Z Bits-kärjet, 1.2 x 6.5 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



871/4 TORQ-SET® Mplus Bits-kärjet, 10 x 89 mm

05066682001 1x 10 x 89 mm

05066686001 1x 6 x 89 mm

05066687001 1x 8 x 89 mm



875/4 TRI-WING® Bits-kärjet, 1 x 89 mm

05066785001 1x 1 x 89 mm

05066786001 1x 2 x 89 mm

05066787001 1x 3 x 89 mm

05066788001 1x 4 x 89 mm



857/4 Z Spanner Bits-kärjet, 4 x 89 mm

05057160001 1x 4 x 89 mm

05057161001 1x 6 x 89 mm

05057162001 1x 8 x 89 mm

05057163001 1x 10 x 89 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)