

<b>EAN:</b>	4013288184702	<b>Mitat:</b>	310x95x85 mm
<b>Osanro:</b>	05020068001	<b>Paino:</b>	122 g
<b>Tuotenumero:</b>	6001 Joker Switch	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- Kiintoavain pään metallilevyn tuoma käytännöllinen pitotoiminto
- Päätyvastus estää poisluiskahtamisen
- Erittäin hieno hammastus ja kestävä räikkämekanismi
- 15° taivutettu räikkäpää
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

Jokeri-räikkälenkkiavain, jossa taitettu räikkäpää ja suunnanvaihtovipu. Kiintoavaimen metallilevyssä on pitotoiminto, joka pienentää ruuvien ja muttereiden häviämisen riskiä. Integroitu päätyvastus estää ruuvien poisluiskahtamisen alaspäin ja mahdollistaa korkean vääntömomentin. Kiintoavaimen vaihdettava metallilevy puree pultteihin ja muttereihin erittäin kovilla hampaillaan ja vähentää poisluiskahtamisen vaaraa. Kaksinkertainen kuusikulmainen geometria varmistaa, että työkalu pysyy kiinni ruuvissa tai mutterissa, ja siten vähentää poisluiskahtamisen riskiä. Kiintoavainpään vain 30°:n palautuskulma poistaa aikaa vievän tarpeen kääntää avainta ruuvattaessa. Lenkki puolen räikkämekanismi ja erityisen hienot hampaat, joita on 80 kappaletta, takaavat joustavan käytön myös ahtaissa tiloissa. Kuultavasti tarkka räikkämekaniikka. Kaksi vankkaa räikkäpalaa mahdollistaa äärimmäisen kestävyuden. 15° kulmaan taitettu räikkäpää takaa turvallisen työskentelyn korkeilla vääntömomenteilla. Erytynen taottu geometria takaa suuren vääntömomentin voimansiirron ja suuren taivutusjäykkyyden. Valmistettu laadukkaasta kromimolybdeeniteräksestä, pinnoitteena nikkeli-kromi, joka suojaa korroosiota vastaan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.


**Internetlinkki**
<https://www.wera.de/fi/05020068001>

Wera - 6001 Joker Switch  
 05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Joker Switch



Jokerin avulla voit nyt irrottaa ja kiristää ruuveja ja muttereita tilanteissa, joissa perinteiset työkalut epäonnistuvat. Siksi Joker on älykkäämpi. Ja se selviytyy erinomaisesti työstä missä tahansa asennossa.



Hienohampaisen räikkämekanismin suunta on helppo vaihtaa suunnanvaihtovivun avulla.

### Taitettu lenkkipää



Lenkkipää on 15°:n kulmassa työkalun akseliin nähden, mikä helpottaa työkalun asettamista ahtaissa tiloissa.

### Pitotoiminto




Joker-kiintoavaimen pitotoiminnolla saat vietyä mutterit ja pultit turvallisesti ja suoraan käyttöpaikkaan. Siellä kierre voidaan löytää nopeasti ja turvallisesti. Pultin tai mutterin putoaminen voidaan välttää tehokkaasti. Aikaa vievää etsimistä ei enää tarvita.

### Päätyvastus



Avaimen jatkuvaa asettelua, uudelleen kohdistamista, voiman annostelua, loukkaantumiskäytön välttelyä? Se on menneen talven lumia. Nyt meillä on Joker, jonka päätyvastus pienentää poisluiskahtamisen vaaraa ruuvikannasta alaspäin. Tämä tekee asioista paljon helpompaa. Ja ruuvattaessa voidaan käyttää paljon enemmän voimaa.

### Kaksoiskuusio-geometria



Joker-avaimen älykäs kaksinkertainen kuusikulmainen geometria saa ruuvien tai mutterien istumaan täydellisesti. Joker-avaimen kiintoavainpäässä oleva vaihdettava, karkaistu metallilevy puree erittäin kovilla hampaillaan kiinni pulttiin tai mutteriin. Molemmat vähentävät poisluiskahtamisen riskiä myös korkeilla vääntömomenteilla.

### Pieni palautuskulma



60 asteen sijaan Joker tuo nyt 30 asteen palautuskulman kaksinkertaisella kuusikulmaisella geometriallaan. Tämän ja suoran päänsä ansiosta Joker tekee avaimen kääntämisestä turhaa. Jokerin avulla voit nyt irrottaa ja kiristää pultteja ja muttereita tilanteissa, joissa perinteiset työkalut epäonnistuvat. Siksi Joker on älykkäämpi. Ja se selviytyy erinomaisesti työstä missä tahansa asennossa.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulleille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).







### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020068001>

Wera - 6001 Joker Switch  
05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020064001	leuchtpink_232 C	8	144,0	20,3	5,5	18	7
05020065001	leuchtgelb_yello wC	10	159	23	5,5	21,5	7,5
05020066001	cyan_2985C	11	165	24,3	6,3	22	7,5
05020067001	schwarz_blackC	12	171	26,3	6,6	25	8,5
<b>05020068001</b>	<b>tuerkis_339C</b>	<b>13</b>	<b>179</b>	<b>27,3</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>8,5</b>
05020069001	pink_241C	14	187	30	7,5	28	9,5
05020070001	weiss	15	199	32	7,8	28,8	9,5
05020071001	violett_2735C	16	213	35	8,2	31,7	10,5
05020072001	rot_200C	17	225	37	8,5	33	10,5
05020073001	leuchtgruen_37 5C	18	234	39,5	9	34	11
05020074001	blau_307C	19	246	42	9,5	34,7	11

## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020068001>

Wera - 6001 Joker Switch  
 05020068001 - 4013288184702

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de