



EAN:	4013288041715	Mitat:	280x205x55 mm
Osanro:	05006148001	Paino:	602 g
Tuoteno:	160 i/165 i/7 Rack	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

7-osainen ruuvitalttasarja, jonka kaikki eristetyt ruuvitaltat on testattu standardin IEC 60900 mukaan. Testattu yksittäin 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kraffform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Sisältää yksinapaisen vaiheilmaisin ja säilytystelineen.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05006148001>

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.



Vain testaamalla jokaisen työkalun eristys 10 000 voltissa antaa käyttäjälle varmuuden siitä, että hänen ruuvitalttansa tärkein ominaisuus, sähköturvallisuus, on testattu. Jokainen Weran VDE-ruuvitaltta testataan tällä tavoin. Turvallinen työskentely aina 1 000 volttiin asti on siis taattu.

Kylmäiskunkestaavuus



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestaavuus on testattu -40 °C:ssa.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakente luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki puretuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisliiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Kraffform




Kraffform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnettua Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraffform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Kierimisenesto



Kaikkien Kraffform-ruuvitaltojen kahvan alaosassa on kierimisenesto. Kuusikulmainen muoto estää sen, että ruuvitaltta lähtee ärsyttävästi pyörimään pois paikoltaan.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Internetlinkki


<https://www.wera.de/fi/05006148001>

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

165 i PZ VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm


	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0,4 x 2,5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
	05006115001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) Ei Lasertip-kärkeä

247 Yksinapainen vaiheilmaisain, 0,5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x	0,5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Tuote ei ole saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Tuote ei ole saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05006148001>

Wera - 160 i/165 i/7 Rack
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de