



EAN:	4013288210104	Mitat:	230x85x60 mm
Osanro:	05004580001	Paino:	974 g
Tuotenro:	Belt C Impaktor 1	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82042000

- 9-osainen hylsysarja tukevassa tekstiilivyössä, 1/2"
- Helposti kääntyvä kiinnitysmekanismi takaa työkalujen varman pidon ja helpon irrottamisen.
- Soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin tavallisten iskuruuvinvääntimien kanssa
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan
- Soveltuu kiinnitettäväksi seinään, hyllylle, korjaamovaunuun ja Wera 2go-järjestelmään

Tyypilliseen Wera-tyyliin muotoiltu vankka tekstiilivyö sekä 9 Impaktor-konehylsyä tiiviisti pakattuna. Helposti kääntyvä hylsyjen kiinnitysmekanismi takaa hylsyjen varman pidon ja helpon irrottamisen. Sisältää karbiinihaan vyölenkkiin tai laukkuun kiinnitettäväksi. Fleece-taustan ja tarranauhan avulla helppo kiinnittää esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään. Impaktor-hylsyt käytettäväksi sähköisessä tai paineilmakäyttöisessä iskuvääntimessä, 12,5 mm = 1/2" kiinnitys. Impaktor-tekniikka takaa merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Helppo tarttua myös öljyisillä käsillä. Kuusikulmainen profiili ja reiällinen ura. Kuusiokantaruuveille ja -muttereille.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05004580001>

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera-vyöt




Kuka olisi uskonut, että hylsyjen säilytyksen voi suunnitella uudelleen ja keksiä tyylikkään vyön, johon hylsyt voidaan kiinnittää varmasti ja josta ne voi myös poistaa helposti.

Sähkö- tai paineilmakäyttöisille iskuruuvinvääntimille



Impaktor-tekniikka takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvipäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Hienohampaiset räikät tekevät muutenkin pienen palautuskulmansa ansiosta 12-kulmaisesta profiilista tarpeettoman myös ahtaissa tiloissa.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

Kätevä fleece-nauha



Tekstiilivyö voidaan kiinnittää fleece-taustan ja tarranauhan avulla esimerkiksi seinälle, hyllyyn, korjaamovaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Karbiinihaalla



Vankka tekstiilivyö voidaan kiinnittää karbiinihaalla vyölenkkiin tai laukkuun.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsyt ja Zyklon-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsy).

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05004580001>

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

8790 C Impaktor -hylsy, 1/2" vääntiölle, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

Belt C (tekstiilivyö) Impaktor, 6-osainen, tyhjä, 71 x 210 mm

1x 71 x 210 mm



Tarranauha 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05004580001>

Wera - Belt C Impaktor 1
05004580001 - 4013288210104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de