



| | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288226761 | Mitat: | 50x6x6 mm |
| Osanro: | 05060507001 | Paino: | 8 g |
| Tuotenro: | 867/4 TORX® HF | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82079030 |

- Sisä TORX® ruuveille
- Pitotoiminnolla TORX® ruuveille
- Soveltuu myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan

Laadukkaat Bits-kärjet sisä TORX® ruuveille. Wera:n kehittämien TORX® HF -työkalujen (HF = pitotoiminto) geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Soveltuvat myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille. Take it easy -värikoodaus kokojen mukaan. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05060507001>

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060507001 - 4013288226761

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Pitotoiminnolla TORX® ruuveille




Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Camcar Innovations, Michigan, USA -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä





Bits-kärjet 867 TORX® HF on merkitty koon mukaan erivärisillä väritunnuksilla, joissa on myös kokomerkintä. Näin tarvittava Bits-kärki löytyy aina nopeasti.

Myös ASSY- ja SPAX T-STAR plus -ruuveille



Wera Bits-kärjet 867/4 TX HF soveltuvat myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|---|---|
| | | mm | inch | mm |
| 05060505001 | TX 8 | 50 | 2" | 3,0 |
| 05060506001 | TX 10 | 50 | 2" | 4,0 |
| 05060512001 | TX 10 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05060507001 | TX 15 | 50 | 2" | 4,0 |
| 05060513001 | TX 15 | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05060508001 | TX 20 | 50 | 2" | 4,5 |
| 05060514001 | TX 20 | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05060509001 | TX 25 | 50 | 2" | 6,0 |
| 05060515001 | TX 25 | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05060510001 | TX 30 | 50 | 2" | 6,0 |
| 05060516001 | TX 30 | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05060511001 ^{1),2)} | TX 40 | 50 | 2" | - |
| 05060517001 ^{3),2)} | TX 40 | 89 | 3 1/2" | - |

1) Kuusikulmainen terä

2) Ei Take it easy

3) Läpi kulkeva kuusiokanta

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05060507001>

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060507001 - 4013288226761

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05060507001>

Wera - 867/4 TORX® HF
05060507001 - 4013288226761