



| | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288030160 | Mitat: | 245x95x25 mm |
| Osanro: | 05073391001 | Paino: | 476 g |
| Tuotenumero: | 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82054000 |

- L-avainsarja kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- L-avaimet ovat helposti löydettävissä kokomerkintänsä ansiosta
- Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän

Korkealaatuinen L-avain kuusiokoloruuveihin käytännöllisessä, kulumattomasta materiaalista valmistetussa pidikkeessä, jonka ansiosta L-avaimet säilyvät hyvin ja ne on helppo ottaa käyttöön. L-avain HEX-Plus-profiililla: Kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan. L-avaimiin laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinnän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05073391001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
 05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyörivät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyörity nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidiikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073391001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

950 PKL L-avain, metrinen, runko kromattu, 1.5 x 90 mm



| | | |
|---------------------------|----|--------------|
| 05022050001 ¹⁾ | 1x | 1.5 x 90 mm |
| 05022052001 | 1x | 2 x 100 mm |
| 05022054001 | 1x | 2.5 x 112 mm |
| 05022056001 | 1x | 3 x 126 mm |
| 05022058001 | 1x | 4 x 140 mm |
| 05022060001 | 1x | 5 x 160 mm |
| 05022062001 | 1x | 6 x 180 mm |
| 05022064001 | 1x | 8 x 200 mm |
| 05022066001 | 1x | 10 x 219 mm |

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073391001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de