



EAN:	4013288155313	Mitat:	195x130x55 mm
Osanro:	05051045001	Paino:	690 g
Tuotenumero:	Kraftform Kompakt Zyklus	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana
- Hieno hammastus takaa alhaisen palautuskulman
- Taitettava säilytystasku, jonka voi kiinnittää vyöhön

Räikät ja ruuvit Kraftform Kompakt -muodossa. Mukana Zyklus-räikkä: Uskomattoman nopeaa ruuvausta. Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä. Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat nopean työskentelyn. Vapaasti kääntyvä räikkäpää; lukitus 0°, 15° tai 90° kulmaan vasemmalle ja oikealle; voidaan käyttää 0°:n asennossa kuin tavallista ruuvitalttaa. Yksinkertainen lukitus napin painalluksella; suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään, hienohampainen, pieni 5°:n palautuskulma. Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työhön. 26-osainen taitettavassa säilytystaskussa vyöhön kiinnitettäväksi. 1 Zyklus-räikkä 1/4" vääntiöllä, 7 Zyklus-hylsyä (metrinen), 1 Zyklus-jatkokappale (pitkä) pyörivällä otepinnalla, 1 kärkipidin, 16 bits-kärkeä joiden pituus 50 mm.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä




Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvari




Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Jokerkiintoavain, Zyklop-hylsyt ja Zyklop-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsyt).

Internetlinkki


<https://www.wera.de/fi/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sarjan sisältö:

8000 A Zyklus Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm

 05003500001 1x 1/4" x 152 mm




8784 A1 Zyklus Bits-pidin, 1/4", 1/4" x 37 mm

 05003529001 1x 1/4" x 37 mm




8794 LA Zyklus-jatkokappale, pyörivä otepinta, pitkä, 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003526001 1x 1/4" x 150 mm



851/4 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 50 mm

 05059805001 1x PH 1 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm

05059815001 1x PH 3 x 50 mm




855/4 TZ Bits-kärjet, PZ 1 x 50 mm

 05060005001 1x PZ 1 x 50 mm

05060010001 1x PZ 2 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 50 mm

 05060132001 1x TX 10 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm

05060134001 1x TX 20 x 50 mm


05060135001 1x TX 25 x 50 mm

05060136001 1x TX 27 x 50 mm

05060137001 1x TX 30 x 50 mm




800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 50 mm

 05059330001 1x 1 x 5.5 x 50 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 50 mm

 05059605001 1x 3 x 50 mm

05059610001 1x 4 x 50 mm


05059615001 1x 5 x 50 mm

05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm

1) Kuusikulmainen terä



8790 HMA Zyklus -hylsy, 1/4" vääntiölle, 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



Internetlinkki


<https://www.wera.de/fi/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05051045001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de