



| | | | |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288012685 | Mitat: | 25x7x7 mm |
| Osanro: | 05056330001 | Paino: | 6 g |
| Tuotenro: | 840/1 Z Hex-Plus | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82079030 |

- Kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)

Sitkeäksi karkaistut Wera-Bits-kärjet kuusiokoloruuveille yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvien kannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvien kannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05056330001>

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056330001 - 4013288012685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.





Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05056330001>

Wera - 840/1 Z Hex-Plus
05056330001 - 4013288012685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch |
| 05056303001 | 1,5 | - | 25 | 1" |
| 05056305001 | 2,0 | - | 25 | 1" |
| 05056310001 | 2,5 | - | 25 | 1" |
| 05056315001 | 3,0 | - | 25 | 1" |
| 05056320001 | 4,0 | - | 25 | 1" |
| 05056325001 | 5,0 | - | 25 | 1" |
| 05056330001 | 6,0 | - | 25 | 1" |
| 05056332001 | 7,0 | - | 25 | 1" |
| 05056335001 | 8,0 | - | 25 | 1" |
| 05056340001 | 10,0 | - | 25 | 1" |
| 05135060001 | - | 0,05" | 25 | 1" |
| 05135070001 | - | 1/16" | 25 | 1" |
| 05135071001 | - | 5/64" | 25 | 1" |
| 05135072001 | - | 3/32" | 25 | 1" |
| 05135078001 | - | 7/64" | 25 | 1" |
| 05135073001 | - | 1/8" | 25 | 1" |
| 05135069001 | - | 9/64" | 25 | 1" |
| 05135074001 | - | 5/32" | 25 | 1" |
| 05135075001 | - | 3/16" | 25 | 1" |
| 05135079001 | - | 7/32" | 25 | 1" |
| 05135076001 | - | 1/4" | 25 | 1" |
| 05135077001 | - | 5/16" | 25 | 1" |
| 05135068001 | - | 3/8" | 25 | 1" |

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05056330001>

 Wera - 840/1 Z Hex-Plus
 05056330001 - 4013288012685

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de