



EAN: 4013288121103
Osanro: 05003533001
Tuotenumero: 8100 SA 2

Mitat: 215x170x50 mm
Paino: 1512 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82042000

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- 42-osainen valikoima vankassa metallilaatikossa
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

42-osainen Zyklus-sarja vankassa metallilaatikossa: Zyklus Speed -räikkä, jossa 1/4" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Lukitus 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa kärkipitkimellä ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta rungossa tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit mahdollistavat nopeat otteen vaihdot, ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" hylsille sekä 1/4" pitimille ja jatkoille, joissa nelionmuotoinen vääntiö ja kuulalukitus. 13 Zyklus-hylsyä, 2 Zyklus-jatkokappaletta joissa pyörivä otepinta, 1 "Wobble"-jatkokappale, 1 T-kahva, 1 nivel, 1 kärkipidin jossa pikaistukka, 22 bits-kärkeä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop 6-in-1




Uskomattoman nopea Zyklop Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimaräikkä
6. Ruuvitalta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvari



Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma



72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitalta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kaksivärinen solumuovipäällyste



Zyklop Speed räikkäsarjojen säilytyslaatikot. Kaksivärinen vaahtomuoviosa tekee uudelleenlajittelusta nopeaa ja varmaa - puuttuvat työkalut havaitaan välittömästi. Työkalut ja niiden sijainti ovat selvästi laseroituina kanteen. Lisäksi vaahtomuoviosa voidaan irrottaa ja sijoittaa korjaamovaunun vetolaatikkoon.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003533001>

Wera - 8100 SA 2

05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



Sarjan sisältö:

8000 A Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm


	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, 4 x 23 mm


	05003501001	1x	4 x 23 mm
	05003502001	1x	4.5 x 23 mm
	05003503001	1x	5 x 23 mm
	05003504001	1x	5.5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003508001	1x	9 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003510001	1x	11 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm
	05003513001	1x	14 x 23 mm


8789 Zyklop-T-kahva, 1/4", 1/4" x 110 mm

	05003524001	1x	1/4" x 110 mm
---	-------------	----	---------------





8794 Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
--	-------------	----	--------------





8795 A Zyklop-nivel, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

	05003528001	1x	1/4" x 35.5 mm
---	-------------	----	----------------





8784 A1 Zyklop Bits-pidin, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------





8796 SA Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003530001	1x	1/4" x 75 mm
---	-------------	----	--------------



8796 LA Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, pitkä, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
---	-------------	----	---------------



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

851/1 Z Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm

05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 8 x 25 mm

05066498001	1x TX 8 x 25 mm
05066499001	1x TX 9 x 25 mm
05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits-kärjet, 3 x 25 mm

05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Bits-kärjet, 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x 1.2 x 8 x 25 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003533001>

Wera - 8100 SA 2

05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de