



<b>EAN:</b>	4013288096319	<b>Mitat:</b>	150x100x55 mm
<b>Osanro:</b>	05059298001	<b>Paino:</b>	297 g
<b>Tuotenro:</b>	KK 40	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet
- Kraftform-ruuvitaltakahva Rapidaptor-pikaistukalla
- Rapidaptor-pikaistukka mahdollistaa nopean bits-kärkien vaihdon
- Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet yleiskäyttöön
- Ergonominen Kraftform-kahva väsyttämättömään työhön

Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset Bits-kärjet. Mukana ruuvitaltakahva 816 R Kraftform, jossa Rapidaptor-pikaistukka ja Kraftform-monikomponenttikahva väsyttämättömään työskentelyyn.



**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05059298001>

Wera - KK 40  
05059298001 - 4013288096319

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä




Miksi oikea työkalu ei useinkaan ole käsillä? Syy: liian monta työkalua ja liian raskaat työkalulaukut tekevät mukaan ottamisesta hankalaa. Meille oli selvää, että meidän oli kehitettävä työkalu, joka soveltuu mahdollisimman moniin käyttökohteisiin ja joka voidaan helposti ottaa myös mukaan. Ratkaisumme: Kraftform Kompakt -työkalut. Kahva, jossa voidaan käyttää eri profiileilla varustettuja teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin suojatusti pakattu kevyeen ja vankkaan tekstiililaukkuun tai muovirasiaan.



Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

### Käsin ja koneella tehtävään ruuvaukseen



Sarjat soveltuvat manuaalisiin ja koneellisiin ruuvauksiin.

### Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

### Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

### Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

### Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus vankassa vyölaukussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059298001>

Wera - KK 40

05059298001 - 4013288096319

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Sarjan sisältö:


**816 R Bits-ruuvitaltakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka, 1/4" x 119 mm**

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




**851/4 Z Bits-kärjet, PH 1 x 89 mm**


 05059760001 1x PH 1 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm




**855/4 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 89 mm**


 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm



**800/4 Z Bits-kärjet, 1 x 5.5 x 89 mm**

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

 05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



**Tarranauha 70, 50 x 70 mm**

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05059298001>

Wera - KK 40

05059298001 - 4013288096319

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)