

<b>EAN:</b>	4013288207753	<b>Mitat:</b>	132x78x15 mm
<b>Osanro:</b>	05023330001	<b>Paino:</b>	24 g
<b>Tuotenro:</b>	454	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- T-kahvallinen ruuvitaltta erityisen suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen
- Ergonomisesti muotoillun kaksikomponenttisen T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Lyhyt lisävarsi erittäin suurten vääntömomenttien siirtämiseen pitkän varren vipuvaikutuksen avulla

T-kahvallinen kuusikulmainen ruuvitaltta kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Ihanteellisen kahvanmuodon ansiosta korkeatkin kiristys- ja irrotusmomentit on helppo siirtää. Kahvan ergonominen muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä. Erytispinnoite takaa hyvän korroosiosuojan ja optimaalisen sopivuuden ruuviin.

**Internetlinkki**
<https://www.wera.de/fi/05023330001>

Wera - 454

05023330001 - 4013288207753

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Ergonominen kaksikomponentti-T-kahva**




Ergonomisesti muotoillun kaksikomponentti-T-kahvan sormisyvennysten ja mukavan pinnan ansiosta työtä jaksaa tehdä pitkään väsymättä ja myös voimansiirto on erinomainen.

**Toinen varsi**



Kahvasta sivusuunnassa ulos työntyvä lyhyt lisävarsi mahdollistaa erittäin suurten vääntömomenttien siirtämisen, kun pitkää vartta käytetään vipuna.

**Suuret vääntömomentit**



Käyttämällä terää käsivarren jatkona, voit siirtää erityisen korkeita vääntömomentteja.

**Korroosiosuojaus ja sopivuus**



Erityiset pinnoitteet takaavat terien erinomaisen korroosiosuojan. Samaan aikaan optimaalinen sopivuus ruuviin on taattu.

**Hex-Plus**









Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

**Take it easy -värikoodausjärjestelmä**



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

**Tämän tuoteperheen muut versiot:**

						
	mm	mm	mm	mm	mm	inch
05023330001	2	100	12	32	65	4"
05023332001	2,5	100	12	32	65	4"

Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05023330001>

Wera - 454  
 05023330001 - 4013288207753

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05023330001>

Wera - 454  
05023330001 - 4013288207753